

Arrêté n° DDTM/SEBF/15/098
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article R214-39 du
code de l'environnement concernant l'épandage des boues issues de la station
d'épuration de BRETEUIL-SUR-ITON

Le préfet de l'Eure
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU

- le code de l'environnement, notamment les articles L214-1 à L214-6 et L216-3 à L216-13 pour la partie législative et R211-25 à R211-47, R214-1 et R214-32 à R214-40 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages des boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 8 décembre 1997 ;
- l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 ;
- l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
- le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Iton approuvé par arrêté l'arrêté inter-préfectoral n°D1/B1/12/051 du 12 mars 2012 ;
- la circulaire DE/SDPGE/BLP n° 9 du 18 avril 2005 relative aux recommandations et au respect de la réglementation en matière d'épandage agricole des boues de stations d'épuration urbaines ;
- le dossier de déclaration relatif au plan d'épandage de la station d'épuration de Breteuil-sur-Iton déposé par le Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement du Sud de l'Eure (SEPASE) le 6 mars 2015 et complété le 21 mai 2015 au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement ;
- le récépissé de déclaration délivré le 6 mars 2015 au Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement du Sud de l'Eure pour l'épandage des boues issues de la station d'épuration de Breteuil-sur-Iton ;

Considérant

– les modalités de suivi à mettre en place lors de la campagne d'épandage des boues et le rapportage à assurer par l'exploitant auprès du service police de l'eau pour permettre le contrôle de la filière et en vérifier les obligations afin de préserver les enjeux du milieu naturel ;

– Après communication du projet d'arrêté de prescriptions le 5 juin 2015 et la réponse de la collectivité le 11 juin 2015 ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer.

ARRÊTE

Article 1 – Objet de la déclaration et des prescriptions spécifiques du présent arrêté

Il est donné acte au Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement du Sud de l'Eure de sa déclaration pour la réalisation de l'épandage des boues issues de la station d'épuration de Breteuil-sur-Iton.

Il est dénommé le bénéficiaire de la déclaration. L'exploitant du système d'assainissement des eaux usées est responsable également de l'épandage des boues issues de la station d'épuration de Breteuil-sur-Iton, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.

L'épandage des boues rentre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement.

Les rubriques concernées du tableau «nomenclature» annexé à l'article R 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

| Rubrique | Intitulé | Régime | Prescriptions générales |
|----------|--|---|---|
| 2.1.3.0 | Épandage des boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an : autorisation Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an : déclaration | Déclaration MS : 58 t/an Azote : 4,78 t/an | Arrêté interministériel du 8 janvier 1998 |

Article 2 – Désignation du producteur de boues

L'exploitant des unités de collecte, de prétraitement et de traitement des eaux usées de Breteuil-sur-Iton est désigné «le producteur de boues» au sens de l'article R 211-31 du Code de l'Environnement.

Il lui incombe à ce titre d'appliquer les dispositions des articles R 211-31 à R 211-45 du code de l'environnement.

Article 3 – Gisement et caractéristiques des matières épandues

Les boues sont issues de la station d'épuration de Breteuil-sur-Iton.

Elles sont liquides, non hygiénisées et non stabilisées.

La production de boues de la station d'épuration pour un fonctionnement à capacité nominale de 4000 EH présente les caractéristiques suivantes :

| Unité | Quantités maximales |
|--|---------------------|
| | Breteuil sur Iton |
| En tonnes de matières sèches par an – TMS/an | 1448 |
| Siccité - % | 57,49 |
| Azote – T/an | 3,97 |

La surface apte à l'épandage est dimensionnée sur la base de cette production maximale.

Article 4 – Stockage des boues

La station d'épuration de Breteuil-sur-Iton est munie de dispositif de stockage suffisamment dimensionné pour stocker les boues pendant les périodes où l'épandage n'est pas possible, soit une capacité minimum de 900 m³.

Toutes les dispositions seront prises pour minimiser les nuisances olfactives susceptibles d'être générées par les ouvrages de stockage et de prévenir la pollution des eaux ou des sols.

Le stockage en champ, même temporaire, est rigoureusement interdit.

Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :

- a – les boues sont solides et stabilisées ; a défaut, la durée maximale du dépôt est inférieure à 48 heures ;
- b – toutes les précautions ont été prises pour éviter une percolation rapide vers les eaux superficielles ou souterraines ou tout ruissellement ;
- c – le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ainsi qu'une distance d'au moins trois mètres vis-à-vis des routes et fossés ;
- d – seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d'épandage considérée. Cette quatrième condition n'est pas applicable aux boues hygiénisées.

Article 5 – Filières alternatives à l'épandage

Tout lot de boues présentant des teneurs en un ou plusieurs composants le rendant inapte à l'épandage sera dirigé, soit vers le centre d'enfouissement technique de CAPIK-IKOS sur la commune de Fresnoy Folny (76) à condition que le produit ait une siccité d'au moins 30 % ou incinéré à la station d'épuration d'Emeraude de Petit Quevilly (76).

En cas de recours à ce mode de traitement, celui-ci devra être porté à la connaissance du service police de l'eau.

Cette filière sera également utilisée dans l'éventualité d'un volume de stockage insuffisant, alors que les conditions propres à la valorisation agricole des boues ne sont pas réunies.

Toute modification de la filière alternative devra être portée, pour validation, à la connaissance du service en charge de la police de l'eau avant sa mise en œuvre.

Article 6 – Périmètre d'épandage

Le périmètre d'épandage représente une superficie totale théorique de 212,38 hectares environ. Il s'étend sur les communes de Beaubray, Bémécourt, Bourth, Breteuil-sur-Iton, Cintray, Condé-sur-Iton, Francheville, Le Chesne, Nagel-Seez-Mesnil, Roman et Gouville.

Les secteurs épandables sont les parcelles déclarées et reconnues en tout ou partie aptes à l'épandage dans l'étude préalable présentée dans le dossier de déclaration et dont la liste est jointe **en annexe 1** au présent arrêté.

Une convention, à jour, liant le bénéficiaire de la déclaration, le producteur de boues et l'exploitant agricole mettant à disposition ses parcelles pour l'épandage doit permettre de justifier, en tout temps, de l'accord des utilisateurs de boues et des obligations respectives des signataires. La liste des exploitants agricoles intégrés dans le périmètre d'épandage est celle figurant dans le tableau ci-dessous.

| Références agriculteurs | Nom | Adresse | Surfaces agricoles utiles en ha | Surface dans le périmètre en ha | Surface épandable en ha |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| CA | EARL de Plaisance M. Capelle Jean-Pierre | 525 rue Plaisance 27160 Breteuil-sur-Iton | 104 | 21,16 | 16,73 |
| FE | EARL de Pillebourse Mme Fercoq Christiane | Ferme de Pillebourse 27160 Breteuil-sur-Iton | 85 | 50,85 | 45,48 |
| MES | EARL Les Aires M. Meslier Sébastien | 338 rue du Général de Gaulle 27160 Breteuil-sur-Iton | 183 | 74,82 | 67,85 |
| MAR | SCEA Raimbeaux Mme Marie Edith | 3 rue de l'école 27400 Cannappeville | 110 | 64,75 | 36,22 |
| LEM | EARL Lemonnier M. Lemonnier Sylvain | 2 route de Breteuil 27160 Le Chesne | 99,79 | 54,58 | 46,10 |
| | | TOTAL | 581,79 | 266,16 | 212,38 |

Article 7 – Conditions d'épandage

Les opérations d'épandage des boues sont conduites de manière à valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les boues et à éviter toute pollution des eaux. Elles sont réalisées conformément aux prescriptions décrites dans le dossier de déclaration présenté et aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998.

Les boues issues de la station d'épuration de Breteuil-sur-Iton, épandues sur sol nu, feront l'objet d'un enfouissement dans un délai maximum de 48 h 00.

Article 8 – Doses d’apport

La dose d’apport des boues, sur ou dans le sol, doit respecter les conditions suivantes :

- celle-ci est calculée sur une période appropriée par apport au niveau de fertilité des sols et aux besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l’azote, en tenant compte des éventuels autres apports ;
- elle ne devra pas dépasser un total de 3 kg de MS/m² sur 10 ans.

Article 9 – Périodes d’épandage

Les épandages seront exclusivement réalisés sur sols ressuyés et en dehors des périodes de fortes pluies. Ils sont interdits sur sols gelés et/ou enneigés.

Les périodes d’épandage à privilégier sont les suivantes, en fonction des cultures réceptrices :

- sur cultures de printemps non précédées d’une culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN) ou d’une culture dérobée : au printemps au plus près des semis.
- sur cultures de printemps précédées d’une culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN) ou d’une culture dérobée : été ou automne, de 15 j avant le semis et jusqu’à 20 j avant récolte ou destruction (N efficace < 70 U/ha)
- sur cultures d’automne (céréales à paille, colza) : avant le 15 octobre.
- sur prairies de plus de 6 mois : à partir du 15 janvier, avant la première exploitation, et jusqu’au 15 novembre (N efficace < 20 U/ha). **Un délai de 6 semaines minimum sera respecté entre l’épandage et l’exploitation de la prairie.**

Le bénéficiaire, le producteur de boues et les exploitants concernés devront respecter la réglementation en vigueur relative notamment aux textes de la directive nitrates.

Article 10 – Surveillance de l’opération

10.1 Qualité des boues

Les analyses de boues sont réalisées sur des échantillons représentatifs des boues épandues. Compte tenu de la quantité de matière sèche produite par la station d’épuration de Breteuil-sur-Iton, les boues issues du traitement des eaux usées feront annuellement l’objet, à minima de :

| Types d’analyse | Station de Breteuil-sur-Iton | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|
| | Année de caractérisation * | Année de routine |
| Valeurs agronomiques | 4 | 2 |
| Valeurs en éléments traces | 2 | 2 |
| Valeurs en composés traces organiques | 1 | 2 |

* Première année d’épandage

Si l'écart entre les deux analyses de valeurs agronomique (VA), ramené au taux de matière sèche, est supérieur strictement à 30 %, le nombre d'analyses portant sur les éléments de la valeur agronomique concernés par un dépassement passera l'année suivante à 4. Cette fréquence sera maintenue tant que la variabilité entre la plus haute valeur du paramètre concerné et la plus faible sera supérieure strictement à 30 %. Dans le cas contraire, elle pourra revenir à 2 analyses par an.

Les résultats des analyses devront être connus avant l'épandage.

10.2 Qualité des sols

Les parcelles épandables sont regroupées en zones homogènes, définies par l'unicité du type de sol, de l'exploitant agricole et du système de rotation culturale. Chaque zone homogène a une superficie maximale de 20 hectares.

Pour chaque zone homogène, les incidences des épandages sont suivies au travers d'analyses de sols réalisées sur une parcelle particulière de la zone, dite parcelle de référence. À une zone homogène correspond une unique parcelle de référence.

Avant le premier épandage sur une parcelle d'une zone homogène, sa parcelle de référence doit avoir fait l'objet d'une analyse portant sur le pH et l'ensemble des paramètres figurant dans le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998.

Onze parcelles sont identifiées comme parcelles de référence.

| Parcelles | Coordonnées Lambert | |
|---------------------|---------------------|---------|
| | X | Y |
| EARL DE PLAISANCE | 496549 | 2427754 |
| EARL DE PLAISANCE | 496389 | 2427027 |
| EARL DE PILLEBOURSE | 497635 | 2427509 |
| EARL DE PILLEBOURSE | 496989 | 2427460 |
| EARL DE PILLEBOURSE | 497038 | 2426822 |
| EARL LES AIRES | 494591 | 2428865 |
| EARL LES AIRES | 501585 | 2426730 |
| SCEA RAIMBEAUX | 491646 | 2423354 |
| SCEA RAIMBEAUX | 489636 | 2422297 |
| EARL LEMONNIER | 495464 | 2435324 |
| EARL LEMONNIER | 498624 | 2434805 |

L'épandage est interdit sur les sols de pH inférieur à 6 et/ou dont les concentrations en un ou plusieurs paramètres sont supérieures à leurs valeurs limites respectives, indiquées ci-dessous.

Rappel des seuils en éléments traces (ETM) et en composés-traces organiques (CTO)
(valeurs issues de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998)

| | Valeurs seuil en éléments traces en mg/kg de MS | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|----|-----|-----|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | Eléments traces métalliques | | | | | | | | HPA | | | PCB |
| | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn | Cr+Cu+Ni+Zn | Fluoranthène | Benzo(a)fluoranthène | Benzo(b)fluoranthène | Total des 7 PCB |
| Dans les boues | 10 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 800 | 3000 | 4000 | 5 4* | 2,5 2.5* | 2 1.5* | 0,8 0.8* |
| Dans les sols | 2 | 150 | 100 | 1 | 50 | 100 | 300 | | | | | |

| | Flux max cumulé en éléments traces apporté par les boues sur 10 ans (g/m ²) pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6 | | | | | | | | | Teneurs limites en composé-traces organiques dans les boues 10 ans (mg/m ²) | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn | Sélénium* | Cr+Cu+Ni+Zn | Fluoranthène | Benzo(a)fluoranthène | Benzo(b)fluoranthène | Total des 7 PCB |
| Pâturages ou les sols pH<6 | 0,015 | 1,2 | 1,2 | 0,012 | 0,3 | 0,9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1,2 |
| Cas général | 0,015 | 1,5 | 1,5 | 0,015 | 0,3 | 1,5 | 4,5 | | 6 | 7,5 | 4 | 3 | 1,2 |

* pour le pâturage uniquement

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence

– après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;

– au minimum tous les dix ans.

10.3 Conditions de surveillance des épandages

Le bénéficiaire de la déclaration est tenu d'installer un dispositif de surveillance de la qualité des boues issues de la station d'épuration et des épandages qui comprend :

10.3.1 – Le planning prévisionnel d'épandage

Le programme prévisionnel d'épandage est établi par l'exploitant du système d'assainissement ou en accord avec les utilisateurs définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage réceptrices ;

Le programme prévisionnel d'épandage devra comprendre :

a) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne d'épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après apport de boues...) sur ces parcelles ;

b) Des analyses des sols portant sur l'ensemble des paramètres suivants :

matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ; pH ; azote total ; azote ammoniacal ; rapport C/N ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, B, P205 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable seront mesurées à la fréquence prévue pour les éléments traces mentionnés dans le tableau de l'article 9.1 (Caractérisation de la valeur agronomique) réalisées sur des points représentatifs des parcelles concernées par l'épandage, incluant les points de référence définis à l'article 9.2 est concernés par la campagne d'épandage ;

- c) Une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique) ;
- d) Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier prévisionnel d'épandage et doses d'épandage par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de cultures et des autres apports de matières fertilisantes ;
- e) Les modalités de surveillance décrites à l'article 9.1, l'exploitation interne de ces résultats, de tenue du registre mentionné à l'article 9.3.2 ci-dessous et de réalisation du bilan agronomique ;
- f) L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Le programme prévisionnel d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage

10.3.2 – Le bilan agronomique

À l'issue de chaque campagne annuelle, un bilan agronomique devra être établi par l'exploitant du système d'assainissement et devra comprendre :

- a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
- b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;
- c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Le bilan agronomique est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.

10.3.3 – Le registre d'épandage

L'exploitant du système d'assainissement devra mettre en place un registre d'épandage mentionnant les informations suivantes :

- les quantités de boues épandues par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur le sol et sur les boues avec les dates de prélèvement, des mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques et morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

Ce document sera consultable à la station d'épuration.

Il est conservé pendant une durée de 10 ans. Il sera régulièrement mis à jour et transmis aux utilisateurs des boues.

10.3.4 – La synthèse du registre des épandages réalisés dans l'année

Le contenu de ce document est détaillé en **annexe 2** du présent arrêté.

La synthèse du registre des épandages réalisés au cours de l'année N est transmis au service en charge de la police de l'eau, en deux exemplaires, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

L'exploitant du système d'assainissement doit pouvoir justifier, à tout moment, de la localisation des boues (stockage, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

Article 11 – Transmission des données

Le plan d'épandage devra être saisi sous l'application SILLAGE avant la première campagne d'épandage.

Les registres d'épandage seront saisis sous SILLAGE au maximum 4 mois après les derniers épandages.

Au maximum 6 mois après la mise en service de l'application VERSEAU, signifiée au pétitionnaire et au producteur de boues, par courrier du service en charge de la police de l'eau, ce dernier devra renseigner l'application dans le cadre du suivi du plan d'épandage.

Article 12 – Déclaration des incidents ou accidents

L'exploitant du système d'assainissement est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au service en charge de la police de l'eau, les incidents ou accidents intéressant l'exécution des épandages, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire de la déclaration demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 13 - Modification

13.1 – Dispositions générales

Toute modification apportée au plan d'épandage, aux ouvrages, aux installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-40 du code de l'environnement.

La modification des prescriptions applicables à l'activité peut être demandée par le déclarant, postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R214-39 du code de l'environnement.

Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3^e alinéa du II de l'article L214-3 du code de l'environnement. Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du pétitionnaire qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant plus de 3 mois sur la demande de déclarant vaut décision de rejet.

13.2 – Dispositions spécifiques aux épandages

13.2.1 – Ajout d'un exploitant agricole

L'entrée de tout nouvel exploitant dans le plan d'épandage autorisé par le présent acte devra automatiquement être portée à la connaissance du service en charge de la police de l'eau auquel les coordonnées précises de l'exploitant devront être fournies ainsi que la liste exhaustive des éventuelles parcelles mises à disposition de l'épandage.

Un arrêté complémentaire au présent arrêté pourra, en fonction de l'étendue des changements, être pris et soumis aux mêmes règles de diffusion et de publicité que l'arrêté initial.

13.2.2 – Modification du périmètre et du parcellaire

Toute modification du parcellaire épandable défini au présent arrêté devra être portée à la connaissance du service en charge de la police de l'eau a minima une fois par an via le bilan agronomique transmit en même temps que le planning prévisionnel de la campagne suivante ou lors de la transmission la synthèse du registre des épandages sus-citée.

Tout ajout de parcelles conduisant à une variation de cette surface d'épandage autorisée comprise entre 15 et 25 % + 5 ha sur 3 années consécutives, conduira à la mise à jour de l'étude préalable comprise dans le dossier de déclaration déposé par le pétitionnaire.

Si la variation sur 3 années consécutives de la surface induite par l'ajout de parcelles est supérieure à 25 % + 5 ha, le pétitionnaire déposera auprès du service en charge de la police de l'eau un nouveau dossier de déclaration dont la procédure d'instruction sera identique à celle ayant donnée lieu au présent acte.

Article 14 – Notification par le bénéficiaire de la déclaration au producteur de boues

Le bénéficiaire de la déclaration devra adresser, pour information, dès réception de cet acte, une copie de celui-ci au producteur de boues.

Article 15 – Sanctions encourues

En cas, notamment, de non-respect des prescriptions prévues au présent arrêté, le bénéficiaire de la déclaration et son exploitant peuvent faire l'objet :

- de contrôles administratifs dans les conditions des articles L 171-3 à L171-5 du code de l'environnement et passible des sanctions administratives prévues aux articles L 171-6 à L 171-11,
- de sanctions pénales prévues par les articles L.216-6 à 13 et L.173-1 et suivants du même code en cas d'infractions constatées dans les conditions des articles L.172-4 à 16. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner l'application de sanction et relève de l'article R216-12 et des articles L171-6 à 8 et L173-1 du code de l'environnement.

Article 16 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 18 – Notification, publication et information des tiers

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.

Une copie de l'arrêté sera transmise en mairies de Beaubray, Bémécourt, Bourth, Breteuil-sur-Iton, Cintray, Condé-sur- Iton, Francheville, Le Chesne, Nagel-Seez-Mesnil, Roman et Gouville, où elle pourra y être consultée où un extrait sera affiché pendant une durée minimale d'un mois.

Le dossier de déclaration sera consultable au siège du Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement du Sud de l'Eure (SEPASE).

Article 19 – Délais et voies de recours

En application des dispositions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, cette décision pourra être déférée à la juridiction administrative :

– par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si les opérations d'épandage ne sont pas intervenues six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois après la première opération d'épandage.

– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 20 – Exécution


Les maires des communes de Beaubray, Bémécourt, Bourth, Breteuil-sur-Iton, Cintray, Condé-sur-Iton, Francheville, Le Chesne, Nagel-Seez-Mesnil, Roman, Gouville, la directrice départementale des territoires et de la mer de l'Eure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure et notifié au Président du Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement du Sud de l'Eure (SEPASE).

Une copie de l'arrêté sera adressée, pour information à :

- M. le directeur territorial Seine-Aval de l'agence de l'eau Seine-Normandie ;
- M. le président du conseil départemental de l'Eure ;
- M. le président de la CLE du SAGE de l'Iton ;
- M. le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- M. le Président de la Mission Interdépartementale pour le Recyclage des Sous-Produits de l'Assainissement en Agriculture.

Évreux, le 29 JUIN 2015

Le chef du pôle territorial de l'eau,



Guillaume HENRION

ANNEXES

ANNEXE 1

PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION

| | Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune parcelle | Surface totale | Apptitude 2 | Apptitude 0 (Interdiction) | SURFACE APTE A L'EPANDAGE DES BOUES |
|--------------|-------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---|
| 1.0600003 | EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 3 | BRETEUIL | 8,54 | 6,61 | 1,93 | 6,61 |
| 1.0600004 | EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 4 | BRETEUIL | 10,62 | 9,03 | 1,59 | 9,03 |
| 1.0600005 | EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 5 | BRETEUIL | 2,00 | 1,09 | 0,91 | 1,09 |
| TOTAL | | | | | 21,16 | 16,73 | 4,43 | 16,73 |

REFERENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

| Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune | Références cadastrales | |
|-------------------|----------------------|----------|----------|------------------------|-----|
| | | | | | |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 3 | BRETEUIL | XE | 12 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 3 | BRETEUIL | XE | 60 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 3 | BRETEUIL | XE | 61 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 3 | BRETEUIL | XE | 81 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 4 | BRETEUIL | XH | 56 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 4 | BRETEUIL | XH | 57 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 4 | BRETEUIL | XH | 58 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 4 | BRETEUIL | XH | 106 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 5 | BRETEUIL | XH | 35 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 5 | BRETEUIL | XH | 36 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 5 | BRETEUIL | XH | 37 |
| EARL DE PLAISANCE | BRETEUIL | CA 5 | BRETEUIL | XH | 38 |

PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION

| Code Suivra | Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune parcelle | Surface totale | Aptitude 2 | Aptitude 0 (Interdiction) | SURFACE APTE A L'EPANDAGE DES BOUES |
|--------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------------------|---|
| 2710601001 | EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 1 A | BRETEUIL | 3,61 | 1,42 | 2,19 | 1,42 |
| 2710601010 | EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 1 B | CONDE-SUR-ITON | 3,17 | 2,87 | 0,3 | 2,87 |
| 2710601002 | EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 2 | BRETEUIL | 24,37 | 21,49 | 2,88 | 21,49 |
| 2710601003 | EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 3 | BRETEUIL | 1,50 | 1,50 | 0 | 1,50 |
| 2710601004 | EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 4 A | BRETEUIL | 17,49 | 17,49 | 0 | 17,49 |
| 2710601040 | EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 4 B | CONDE-SUR-ITON | 0,71 | 0,71 | 0 | 0,71 |
| TOTAL | | | | | 50,85 | 45,48 | 5,37 | 45,48 |

REFERENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

| Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune | Références cadastrales | |
|---------------------|----------------------|----------|----------------|------------------------|----|
| | | | | | |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 1 A | BRETEUIL | XE | 23 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 1 B | CONDE-SUR-ITON | XA | 15 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 2 | BRETEUIL | XE | 35 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 3 | BRETEUIL | XE | 11 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 4 A | BRETEUIL | XH | 1 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 4 A | BRETEUIL | XH | 6 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 4 A | BRETEUIL | XH | 7 |
| EARL DE PILLEBOURSE | BRETEUIL | FE 4 B | CONDE-SUR-ITON | XB | 5 |

PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION

| Id | Suivra | Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune parcelle | Surface totale | Aptitude 2 | Aptitude 0 (Interdiction) | SURFACE APTE A L'EPANDAGE DES BOUES |
|-----------|--------|----------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------------------|---|
| 710604001 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 1 | BRETEUIL | 5,29 | 4,73 | 0,56 | 4,73 |
| 710604002 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 2 | BRETEUIL | 3,50 | 2,01 | 1,49 | 2,01 |
| 710604003 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 3 | BRETEUIL | 12,37 | 10,86 | 1,51 | 10,86 |
| 710604017 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 17 | BRETEUIL | 3,68 | 3,17 | 0,51 | 3,17 |
| 710604022 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 22 | ROMAN | 4,22 | 4,03 | 0,19 | 4,03 |
| 710604023 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 23 | ROMAN | 1,25 | 1,25 | 0 | 1,25 |
| 710604024 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 24 | CONDE-SUR-TTON | 4,43 | 4,43 | 0 | 4,43 |
| 710604026 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 26 A | CONDE-SUR-TTON | 2,58 | 2,58 | 0 | 2,58 |
| 710604027 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 27 | GOUVILLE | 0,39 | 0,39 | 0 | 0,39 |
| 710604028 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 28 | GOUVILLE | 4,84 | 4,84 | 0 | 4,84 |
| 710604029 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 29 A | CONDE-SUR-TTON | 1,52 | 1,52 | 0 | 1,52 |
| 710604031 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 31 | BEMECOURT | 27,55 | 24,84 | 2,71 | 24,84 |
| 710604260 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 26 B | GOUVILLE | 0,90 | 0,90 | 0 | 0,90 |
| 710604290 | | EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 29 B | GOUVILLE | 2,30 | 2,30 | 0 | 2,30 |
| | | | | | | 74,82 | 67,85 | 6,97 | 67,85 |

REFERENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

| Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune | Références cadastrales | |
|----------------|----------------------|----------|----------------|------------------------|-----|
| | | | | | |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 1 | BRETEUIL | XI | 10 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 2 | BRETEUIL | XE | 16 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 3 | BRETEUIL | XA | 5 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 17 | BRETEUIL | XA | 15 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 22 | ROMAN | ZE | 7 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 22 | ROMAN | AB | 34 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 22 | ROMAN | AB | 35 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 23 | ROMAN | ZE | 4 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 24 | CONDE-SUR-ITON | ZC | 75 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 26 A | CONDE-SUR-ITON | ZN | 4 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 27 | GOUVILLE | ZN | 19 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 28 | GOUVILLE | ZN | 11 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 29 A | CONDE-SUR-ITON | ZN | 2 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 31 | BEMECOURT | ZA | 1 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 31 | BEMECOURT | ZA | 46 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 31 | BEMECOURT | ZA | 109 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 31 | BEMECOURT | ZA | 110 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 26 B | GOUVILLE | ZV | 4 |
| EARL LES AIRES | BRETEUIL | MES 29 B | GOUVILLE | ZN | 2 |

PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION

| Code Suivra | Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune parcelle | Surface totale | Aptitude 2 | Aptitude 0 (Interdiction) | SURFACE APTE A L'EPANDAGE DES BOUES |
|--------------|----------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------------------|---|
| 2759571002 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 2 | CINTRAY | 2,8 | 2,60 | 0,2 | 2,60 |
| 2759571006 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 6 | FRANCHEVILLE | 4,77 | 1,92 | 2,85 | 1,92 |
| 2759571008 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 8 | FRANCHEVILLE | 4,33 | 2,92 | 1,41 | 2,92 |
| 2759571009 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 9 | FRANCHEVILLE | 2,82 | 1,21 | 1,61 | 1,21 |
| 2759571010 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 10 | FRANCHEVILLE | 1,4 | 0,00 | 1,4 | 0,00 |
| 2759571011 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | 4,83 | 0,00 | 4,83 | 0,00 |
| 2759571013 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 13 | FRANCHEVILLE | 2,33 | 1,01 | 1,32 | 1,01 |
| 2759571021 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 21 | BOURTH | 7,73 | 7,05 | 0,68 | 7,05 |
| 2759571023 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 23 | FRANCHEVILLE | 1,87 | 1,87 | 0 | 1,87 |
| 2759571024 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 24 | FRANCHEVILLE | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 |
| 2759571025 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | 8,5 | 3,00 | 5,5 | 3,00 |
| 2759571026 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 26 | FRANCHEVILLE | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| 2759571027 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 27 | FRANCHEVILLE | 4,03 | 3,33 | 0,7 | 3,33 |
| 2759571028 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | 14,5 | 10,95 | 3,55 | 10,95 |
| 2759571031 | SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 31 | FRANCHEVILLE | 0,86 | 0,36 | 0,5 | 0,36 |
| TOTAL | | | | | 64,75 | 36,22 | 28,53 | 36,22 |

REFERENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

| Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune | Références cadastrales | |
|----------------|----------------------|----------|--------------|------------------------|-----|
| | | | | OA | |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 2 | CINTRAY | OA | 162 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 2 | CINTRAY | OA | 164 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 2 | CINTRAY | OA | 166 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 2 | CINTRAY | OA | 167 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 2 | CINTRAY | OA | 168 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 6 | FRANCHEVILLE | ZC | 106 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 8 | FRANCHEVILLE | ZC | 97 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 8 | FRANCHEVILLE | ZC | 98 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 8 | FRANCHEVILLE | ZC | 99 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 8 | FRANCHEVILLE | ZC | 117 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 8 | FRANCHEVILLE | ZC | 118 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 9 | FRANCHEVILLE | ZC | 119 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 9 | FRANCHEVILLE | ZC | 122 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 9 | FRANCHEVILLE | ZC | 81 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 10 | FRANCHEVILLE | ZC | 83 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 10 | FRANCHEVILLE | ZC | 72 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 80 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 172 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 174 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 179 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 180 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 181 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 182 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 11 | FRANCHEVILLE | ZC | 183 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 13 | FRANCHEVILLE | ZC | 19 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 13 | FRANCHEVILLE | ZC | 24 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 13 | FRANCHEVILLE | ZC | 25 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 13 | FRANCHEVILLE | ZC | 31 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 21 | BOURTH | ZC | 88 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 23 | FRANCHEVILLE | ZB | 28 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 23 | FRANCHEVILLE | ZB | 29 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 24 | FRANCHEVILLE | ZM | 18 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 24 | FRANCHEVILLE | ZM | 19 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 24 | FRANCHEVILLE | ZM | 20 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 24 | FRANCHEVILLE | ZM | 23 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 25 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 68 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 69 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 70 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 71 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 72 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 25 | FRANCHEVILLE | ZM | 73 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 26 | FRANCHEVILLE | ZM | 26 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 26 | FRANCHEVILLE | ZM | 27 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 26 | FRANCHEVILLE | ZM | 66 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 26 | FRANCHEVILLE | ZM | 67 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 27 | FRANCHEVILLE | ZM | 140 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 27 | FRANCHEVILLE | ZM | 142 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | ZM | 86 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | ZM | 87 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | ZM | 128 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | ZM | 130 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | ZM | 132 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 28 | FRANCHEVILLE | ZM | 134 |
| SCEA RAIMBEAUX | CANAPPEVILLE | MAR 31 | FRANCHEVILLE | ZP | 59 |

PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION

| de Suivra | Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune parcelle | Surface totale | Aptitude 2 | Aptitude 0 (Interdiction) | SURFACE APTE A L'EPANDAGE DES BOUES |
|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------|---|
| 27256001 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 1 | LE CHESNE | 9,04 | 9,04 | 0 | 9,04 |
| 27256002 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 2 | NAGEL-SEEZ-MESNIL | 6,84 | 6,67 | 0,17 | 6,67 |
| 27256003 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 3 | BEAUBRAY | 8,24 | 8,24 | 0 | 8,24 |
| 27256004 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 4 | LE CHESNE | 6,27 | 4,74 | 1,53 | 4,74 |
| 27256006 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 A | NAGEL-SEEZ-MESNIL | 10,66 | 10,66 | 0 | 10,66 |
| 27256060 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 B | LE CHESNE | 6,75 | 6,75 | 0 | 6,75 |
| 27256007 | EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 8 | LE CHESNE | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 54,58 | 46,10 | 8,48 | 46,10 |

REFERENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

| Raison sociale | Commune exploitation | Parcelle | Commune | Références cadastrales | |
|----------------|----------------------|----------|-------------------|------------------------|-----|
| | | | | | |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 1 | LE CHESNE | ZK | 156 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 2 | LE CHESNE | C | 227 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 3 | BEAUBRAY | ZE | 6 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 4 | LE CHESNE | ZH | 110 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 A | NAGEL-SEEZ-MESNIL | B | 71 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 A | NAGEL-SEEZ-MESNIL | B | 72 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 A | NAGEL-SEEZ-MESNIL | B | 73 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 A | NAGEL-SEEZ-MESNIL | B | 74 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 6 B | LE CHESNE | ZI | 68 |
| EARL LEMONNIER | LE CHESNE | LEM 8 | LE CHESNE | ZB | 90 |

ANNEXE 2

SYNTHÈSE ANNUELLE DES REGISTRES

Nom de la ou des stations de traitement

et n° de département :

Matières de vidange :

(communes concernées par la collecte)

(quantité collectée par année, par communes)

Quantités de boues produites dans l'année :

- quantités brutes en tonnes :

- quantité de matière sèche en tonnes :

Méthodes de traitement des boues avant épandage :

Surface d'épandage en hectares :

Nombre d'agriculteurs concernés :

Quantités épandues :

- en tonnes de matière sèche :

- en tonnes de matière sèche par hectare :

Périodes d'épandage :

Identité des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage :

Identité des personnes physiques ou morales chargées des analyses :

.....
.....

Analyses réalisées sur les sols (un tableau par zone homogène) :

| Références de l'unité culturale | | Références parcellaires | |
|---------------------------------|----------|--|----------------|
| Eléments-traces dans les sols | Unité | Nombre d'analyses réalisées dans l'année | Valeur moyenne |
| Cadmium | mg/kg MS | | |
| Cuivre | mg/kg MS | | |
| Nickel | mg/kg MS | | |
| Plomb | mg/kg MS | | |
| Zinc | mg/kg MS | | |

| | | | |
|---------|----------|--|--|
| Mercure | mg/kg MS | | |
| Chrome | mg/kg MS | | |

Dérogations éventuelles données aux seuils en éléments-traces métalliques dans les sols ou au pH :

- paramètres concernés :

- valeurs :

-surface couverte et type de sols :

Analyses réalisées sur les boues (par lots homogène):

| Eléments et substances | Unité | Nombre d'analyses réalisées dans l'année | Valeur minimale | Valeur maximale | Valeur moyenne |
|---------------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| cadmium | mg/kg MS | | | | |
| chrome | mg/kg MS | | | | |
| cuivre | mg/kg MS | | | | |
| mercure | mg/kg MS | | | | |
| nickel | mg/kg MS | | | | |
| plomb | mg/kg MS | | | | |
| zinc | mg/kg MS | | | | |
| chrome + cuivre + nickel + zinc | mg/kg MS | | | | |
| Total des 7 principaux PCB * | mg/kg MS | | | | |
| Fluoranthène | mg/kg MS | | | | |
| benzo(b)fluoranthène | mg/kg MS | | | | |
| benzo(a)pyrène | mg/kg MS | | | | |
| autres éléments trace | mg/kg MS | | | | |
| matière sèche | % | | | | |
| matière organique | % MS | | | | |
| pH | | | | | |
| C | % (brut) | | | | |
| N | % (brut) | | | | |
| NK | % (brut) | | | | |
| N-NH4 | % (brut) | | | | |
| P2O5 | % (brut) | | | | |
| CaO | % (brut) | | | | |
| MgO | % (brut) | | | | |
| K2O | % (brut) | | | | |
| SO3 | % (brut) | | | | |

* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

