LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA FORZY

N° îlot	N°	Commune	Surface	Occupati	on du sol	Aptitude à l'épandage- n° sol- classe	Superfic	ie exclue	Raison de l'exclusion	Superfici	e retenue
N IIOL	parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Perm	aptitude	Labour	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Perm
1	1	Gamaches en Vexin	76,55	76,55		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,35		tiers, marnières	75,20	
3	2	Gamaches en Vexin	105,57	105,57		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,24		tiers, marnières	104,33	
4	4	Gamaches en Vexin	26,25	26,25		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,05		point d'eau	26,20	
5	3	Gamaches en Vexin	10,35	10,35		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,82		tiers, cours et point d'eau	9,53	
6	5	Gamaches en Vexin	5,34	5,34		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,55		tiers	4,79	
		TOTAL	224,06	224,06	0,00		4,01	0,00	SPE=220,05	220,05	0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA GUILLAUME ANDRE

NIO 21-4	NIO managlia	0	Surface	Occupati	on du sol	Aptitude à l'épandage- n° sol- classe	Superfic	ie exclue	Dais en de Herrebreien	Superfici	e retenue
N° îlot	N° parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Perm	aptitude	Labour	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Perm
1	6	Sancourt	55,47	55,47		moyenne: sol n°5- Classe 1				55,47	
2	7	Sancourt	16,15	16,15		moyenne: sol n°5- Classe 1	0,09		tiers, marnière	16,06	
3	8	Sancourt/ Mainneville	59,16	59,16		moyenne: sol n°5- Classe 1				59,16	
4	11	Sancourt	0,40	0,40		moyenne: sol n°5- Classe 1				0,40	
5	9	Sancourt	4,40	4,40		moyenne: sol n°5- Classe 1				4,40	
6	10	Sancourt	42,48	42,48		moyenne: sol n°5- Classe 1	0,28		marnière	42,20	
7	12	Sancourt	3,48	3,48		moyenne: sol n°5- Classe 1				3,48	
8	13	Sancourt	9,94	9,94		moyenne: sol n°5- Classe 1				9,94	
9	14	Sancourt	17,80	17,80		moyenne: sol n°5- Classe 1				17,80	
10	29	Mesnil sous Vienne	1,12	1,12		moyenne: sol n°5- Classe 1			Uniquement digestat solide sur cet îlot (pente >7%)	1,12	
11	16	Mesnil sous Vienne	7,33	7,33		moyenne: sol n°5- Classe 1				7,33	
13	18	Mesnil sous Vienne	7,50	7,50		moyenne: sol n°5- Classe 1			Pas de digestat liquide sur 2,50 ha (une partie en pente > 7 %)	7,50	
14	19	Mesnil sous Vienne	13,06	13,06		moyenne: sol n°5- Classe 1				13,06	
15	20	Mesnil sous Vienne/Martagny	7,68	7,68		moyenne: sol n°5- Classe 1				7,68	
16	21	Mesnil sous Vienne	3,94	3,94		moyenne: sol n°5- Classe 1			Pas de digestat liquide sur 2,30 ha (une partie en pente >7%)	3,94	
17	15	Heudicourt	10,17	10,17		satisfaisante: sol n°1- Classe 2				10,17	
18	22	Heudicourt	15,10	15,10		satisfaisante: sol n°1- Classe 2				15,10	
19	23	Heudicourt	6,51	6,51		moyenne: sol n°5- Classe 1				6,51	
20	24	Heudicourt	2,95	2,95		moyenne: sol n°5- Classe 1	0,09		tiers	2,86	
21	25	Heudicourt	2,54	2,54		moyenne: sol n°5- Classe 1	0,47		tiers, mare	2,07	
22	26	Heudicourt	0,44	0,44		moyenne: sol n°5- Classe 1	0,18		tiers	0,26	
23	27	Heudicourt	0,60	0,60		moyenne: sol n°5- Classe 1				0,60	
24	28	St Denis le Ferment	12,92	12,92		moyenne: sol n°5- Classe 1	0,16		mare	12,76	
		TOTAL	301,14	301,14	0,00		1,27	0,00	SPE=299,87	299,87	0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL DES TROIS MARES

N° îlot	N°	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	perficie excl	ue	Raison de l'exclusion	Su	perficie reten	ue
N IIOL	parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	43	Tilly	26,40	26,40			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					26,40		
2	44	Tilly	18,95	18,95			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,15			mare	18,80		
3	45	Tilly/ Vexin sur epte	27,17	27,17			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	5,24			site métha/ marnière	21,93		
4	46	Vexin sur Epte	22,78	22,78			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,78			tiers	22,00		
5	47	Tilly	16,60	16,60			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,73			tiers, marnières, rû	14,87		
6	48	Tilly	54,53	54,53			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,18			marnières	54,35		
7	49	Tilly	27,64	27,64			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					27,64		
8	50	Vexin sur Epte	7,34	7,34			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					7,34		
9	51	Vexin sur Epte	6,56	6,56			moyenne: sol n° 18- Classe 1	0,67			marnières	5,89		
10	52	Tilly	6,00	6,00			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,30			tiers	5,70		
11	53	Vexin sur Epte	2,84	2,84			moyenne: sol n° 18- Classe 1	0,12			source	2,72		
14	54	Tilly	0,30	0,30			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					0,30		
		TOTAL	217,11	217,11		0,00		9,17		0,00	SPE=207,94	207,94		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL BOS TAURUS

N° îlot	N°	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	uperficie excl	ue	Raison de l'exclusion	Su	perficie reten	nue
N IIOL	parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
2	55	Tilly	2,94	2,94			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,11			mare	2,83		
3	56	Tilly	8,36	8,36			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,65			mare, marnière	7,71		
7	57	Tilly	13,60	13,60			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,54			mare, marnière	13,06		
10	58	Vexin sur Epte	1,19			1,19	moyenne: sol n° 18- Classe 1			0,03	source			1,16
11	59	Tilly	1,78	1,78			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,54			tiers	1,24		
14	62	Mezières en Vexin	13,01			13,01	moyenne: sol n° 5- Classe 1			5,50	tiers/ PPE partie/ digestat liquide possible sur 2,70 ha (pente)			7,51
15	63	Tilly	0,56			0,56	satisfaisante: sol n° 1- Classe 2			0,06	tiers			0,50
19	65	Vexin sur Epte	4,41			4,41	moyenne: sol n° 18- Classe 1							4,41
23	67	Vexin sur Epte	0,29			0,29	satisfaisante: sol n° 1- Classe 2							0,29
		TOTAL	46,14	26,68		19,46		1,84		5,59	SPE=38,71	24,84		13,87

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL LANNOY

N° îlot	N° parcelle	Commune	Surface	Occupati	on du sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Superfic	ie exclue	Raison de	Superfici	e retenue
N IIOL	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Perm
26	33	Vexin sur Epte	10,76	10,76		moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,04		tiers	10,72	
36	38	Mezières en Vexin	0,94	0,94		moyenne: sol n° 5- Classe 1				0,94	
37	39	Mezières en Vexin	0,54	0,54		moyenne: sol n° 5- Classe 1				0,54	
39	31	Mezières en Vexin	1,40	1,40		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,31		tiers	1,09	
42	30	Mezières en Vexin	0,94	0,94		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,26		tiers	0,68	
46	32	Mezières en Vexin	2,95	2,95		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2				2,95	
48	41	Mezières en Vexin	11,54	11,54		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38		marnières	11,16	
49	42	Mezières en Vexin	4,14	4,14		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2				4,14	
63	40	Vexin sur Epte	1,79	1,79		moyenne: sol n° 5- Classe 1				1,79	
		TOTAL	35,00	35,00	0,00		0,99	0,00	SPE=34,01	34,01	0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCA DE SENANCOURT

	N° îlots	N° parcelle	Commune	Surface	Occupati	on du sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Superfic	ie exclue	Raison de	Superfici	e retenue
	N HOLS	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Perm
	13	68	Mezières en Vexin	10,39	10,39		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,77		tiers	9,62	
	14	71	Mezières en Vexin	3,82	3,82		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2				3,82	
	15	69	Mezières en Vexin	6,85	6,85		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,02		tiers	6,83	
ſ	17	72	Mezières en Vexin	4,80	4,80		satisfaisante: sol n° 1- Classe 2				4,80	
	22	73	Vexin sur Epte	8,61	8,61		moyenne: sol n° 5- Classe 1				8,61	
			TOTAL	34,47	34,47	0,00		0,79	0,00	SPE=33,68	33,68	0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA DURAND PÈRE ET FILS

N° îlot	Nº maraella	Commune	Surface	Оссі	upation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sup	erficie excl	ue	Raison de l'exclusion	Supe	erficie reter	nue
N° IIOt	N° parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	83	Vexin sur Epte	18,63	18,63			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					18,63		
2	87	Vexin sur Epte	3,03	3,03			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					3,03		1
3	84	Vexin sur Epte	34,18	34,18			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnières	33,80		
4	86	Mezières en Vexin	14,32	14,32			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					14,32		
5	89	Vexin sur Epte	39,78	39,78			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,13			marnières	38,65		,
6	90	Vexin sur Epte	47,85	47,85			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,75			marnières	47,10		
7	101	Vexin sur Epte	27,35	27,35			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					27,35		
13	92	Vexin sur Epte	37,39	37,39			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,99			tiers, marnières	36,40		
15	98	Vexin sur Epte	14,05	14,05			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					14,05		
16	94	Vexin sur Epte	50,18	50,18			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,83			tiers, marnières	48,35		
17	99	Vexin sur Epte	9,26	9,26			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,65			point d'eau /tiers/ marnière	8,61		
18	100	Vexin sur Epte	7,92	7,92			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,32			marnière	7,60		
19	93	Vexin sur Epte	7,39	7,39			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					7,39		
20	103	Vexin sur Epte	3,26	3,26			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					3,26		
21	88	Vexin sur Epte	7,55	7,55			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,19			mare	7,36		1
22	104	Vexin sur Epte	5,63	5,63			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,42			tiers	5,21		·
23	102	Vexin sur Epte	3,38	3,38			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,69			tiers	2,69		1
25	91	Vexin sur Epte	4,19	4,19			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					4,19		1
33	96	Vexin sur Epte	32,53	32,53			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnière	32,15		1
34	97	Vexin sur Epte	38,68	38,68			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,10			point d'eau	38,58		
36	105	Vexin sur Epte	14,20	14,20			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					14,20		
100	85	Vexin sur Epte	29,36	29,36			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnière	28,98		
		TOTAL	450,11	450,11		0,00		8,21		0,00	SPE=441,90	441,90		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA TILLY BOITTE

N° îlot	N°parcelle	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	uperficie excl	ue	Raison de l'exclusion	Su	perficie reten	ue
N HOL	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	108	Tilly	73,52	73,52			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	13,55			marnière / PPE en partie	59,97		
3	110	Tilly	21,31	21,31			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	2,01			tiers/marnières	19,30		
4	109	Tilly	15,18	15,18			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	2,70			tiers/marnières/ PPE en partie	12,48		
5	116	Vexin sur Epte	13,00	13,00			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					13,00		
6	113	Tilly	4,91	4,91			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,05			marnière	4,86		
7	115	Tilly	3,93	3,93			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnière	3,55		
10	114	Heubécourt Haricourt	13,71	13,71			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,52			marnières	13,19		
11	111	Tilly	15,75	15,75			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,58			marnières	15,17		
14	107	Vexin sur Epte	8,99	8,99			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					8,99		
16	112	Tilly	11,33	11,33			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					11,33		
17	117	Vexin sur Epte	2,58	2,58			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnière	2,20		
18	119	Vexin sur Epte	7,96	7,96			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					7,96		
19	120	Tilly	9,23	9,23			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,03			tiers	9,20		
20	118	Tilly	1,57	1,57			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,07			marnière	1,50		
		TOTAL	202,97	202,97		0,00		20,27		0,00	SPE=182,70	182,70		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL BLOT THIERRY ET CLAIRE

N° îlots	N°parcelle	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	perficie excl	ue	Raison de	Su	perficie reten	nue
N IIOIS	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	76	Heubécourt Haricourt	18,43	18,43			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,01			tiers	18,42		
4	74	Heubécourt Haricourt	46,38	46,38			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					46,38		
7	75	Heubécourt Haricourt	10,79	10,79			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,99			tiers/ marnières	9,80		
8	78	Heubécourt Haricourt	67,09	67,09			moyenne: sol n° 5- Classe 1	2,83			tiers/ marnières	64,26		
10	77	Heubécourt Haricourt	3,79	3,79			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,69			tiers	3,10		
11	79	Heubécourt Haricourt	4,83	4,83			moyenne: sol n° 5- Classe 1					4,83		
12	80	Heubécourt Haricourt	52,78	52,78			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,94			tiers/ marnières	50,84		
13	81	Heubécourt Haricourt	12,10	12,10			moyenne: sol n° 5- Classe 1					12,10		
14	82	Vexin sur Epte	2,89	2,89			moyenne: sol n° 5- Classe 1					2,89		
		TOTAL	219,08	219,08		0,00		6,46		0,00	SPE=	212,62		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA GUY BERTIN

Nº îlete	N°parcelle	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	perficie excl	ue	Raison de	Su	perficie reten	iue
N HOLS	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	129	Heubécourt Haricourt	10,08	10,08			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,03			tiers	10,05		
3	121	Heubécourt Haricourt	43,90	43,90			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	1,77			tiers/ marnières	42,13		
4	128	Heubécourt Haricourt	7,92	7,92			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,04			tiers/ marnières	7,88		
5	123	Heubécourt Haricourt	111,69	111,69			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,84			tiers/ marnières	110,85		
6	122	Heubécourt Haricourt	58,43	58,43			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,75			marnières	57,68		
7	127	Heubécourt Haricourt	3,64	3,64			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					3,64		
8	126	Heubécourt Haricourt	9,28	9,28			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnières	8,90		
9	125	Heubécourt Haricourt	22,39	22,39			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,37			marnières	22,02		
		TOTAL	267,33	267,33		0,00		4,18		0,00	SPE=	263,15		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA DU POIRIER GUILLEMOT

N° îlots	N°parcelle	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	S	uperficie excl	ue	Raison de	Su	perficie reten	ue
N IIOIS	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	148	Vexin sur Epte	8,50	8,50			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					8,50		
4	139	Vexin sur Epte	29,90	29,90			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,85			tiers/ marnière	29,05		
6	124	Vexin sur Epte	15,83	15,83			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					15,83		
7	136	Vexin sur Epte	29,50	29,50			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					29,50		
8	132	Vexin sur Epte	17,85	17,85			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,32			marnière	17,53		
		TOTAL	101,58	101,58		0,00		1,17		0,00	SPE=	100,41		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL GUILLEMOT HERVE

N° îlots	N°parcelle	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	uperficie excl	ue	Raison de	Su	perficie reter	iue
N IIOIS	N parcelle	Commune	(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	141	Vexin sur Epte	35,78	35,78			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					35,78		
2	137	Vexin sur Epte	1,90	1,90			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					1,90		
4	152	Vexin sur Epte	0,89	0,89			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,15			tiers	0,74		
6	144	Vexin sur Epte	58,77	58,77			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					58,77		
7	153	Vexin sur Epte	0,75	0,75			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,07			tiers	0,68		
10	130	Vexin sur Epte	17,49	17,49			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					17,49		
11	149	Vexin sur Epte	4,15	4,15			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					4,15		
		TOTAL	119,73	119,73		0,00		0,22		0,00	SPE=	119,51		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL MUSSEGROS

N° îlots	N°parcelle	Commune	Surface	Occupation du sol			Aptitude à l'épandage- n° sol-	Superficie exclue			Raison de	Superficie retenue		
			(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
3	150	Vexin sur Epte	6,08	6,08			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,42			tiers / point d'eau	5,66		
4	138	Vexin sur Epte	6,22	6,22			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					6,22		
5	151	Harquency	1,36	1,36			moyenne: sol n° 5- Classe 1					1,36		
7	146	Vexin sur Epte	8,50	8,50			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					8,50		
8	140	Vexin sur Epte	2,37	2,37			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,13			tiers	2,24		
11	131	Vexin sur Epte	9,69	9,69			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					9,69		
13	142	Vexin sur Epte	8,15	8,15			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					8,15		
14	147	Vexin sur Epte	10,35	10,35			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					10,35		
		TOTAL	52,72	52,72		0,00		0,55		0,00	SPE=	52,17		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR L'EARL STALIN ALAIN

N° îlots	N°parcelle	Commune	Surface (ha)	Occupation du sol			Aptitude à l'épandage- n° sol-	Superficie exclue			Raison de	Superficie retenue		
N IIOIS				Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	135	Vexin sur Epte	10,91	10,91			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,38			marnière	10,53		
2	134	Vexin sur Epte	19,95	19,95			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,79			tiers/ marnière	19,16		
3	145	Vexin sur Epte	5,00	5,00			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,08			marnière	4,92		
4	133	Vexin sur Epte	3,21	3,21			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					3,21		
5	143	Vexin sur Epte	19,33	19,33				0,38			marnière	18,95		
		TOTAL	58,40	58,40		0,00		1,63		0,00	SPE=	56,77		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES DE LA SEP DU MONT ROUGE

N° îlot	N°parcelle	Commune	Surface	Occupation du sol			Aptitude à l'épandage- n° sol-	Sı	uperficie excl	ue	Raison de l'exclusion	Superficie retenue		
N IIOL	N parcelle		(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	Raison de l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
2	184	Vexin sur Epte	33,82	33,82			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					33,82		
3	182	Vexin sur Epte	28,39	28,39			moyenne: sol n° 5- Classe 1					28,39		
5	183	Vexin sur Epte	32,94	32,94			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,68			mare/marnière	32,26		i I
6	180	Vexin sur Epte	81,90	81,90			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,06			mare	81,84		
7	187	Vexin sur Epte	30,25	30,25			moyenne: sol n° 18- Classe 1	0,24			source	30,01		
8	193	Vexin sur Epte	3,17	3,17			moyenne: sol n° 18- Classe 1					3,17		
9	189	Vexin sur Epte	10,27	10,27			moyenne: sol n° 15- Classe 1					10,27		
10	190	Vexin sur Epte	7,33	7,33			moyenne: sol n° 18- Classe 1				Pas de digestat liquide sur 4,75 ha (partie pente >7 %)			
11	191	Vexin sur Epte	7,59	7,59			moyenne: sol n° 18- Classe 1					7,59		
12	188	Vexin sur Epte	12,60	12,60			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2	0,35			marnière	12,25		1
		TOTAL	248,26	248,26		0,00		1,33		0,00	SPE=	246,93		0,00

LISTE DES PARCELLES EXPLOITEES PAR LA SCEA DES NOUVEAUX PRES

N° îlots	N° parcelle	Commune	Surface	Oc	cupation du	sol	Aptitude à l'épandage- n° sol-	Su	perficie excl	ue	Raison de	Sup	erficie rete	nue
N HOLS	N parcelle		(ha)	Labour	P.Temp	P.Perm	classe aptitude	Labour	P.Temp	P.Perm	l'exclusion	Labour	P.Temp	P.Perm
1	154	Tilly	31,13	31,13			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,38			marnière	30,75		Ī
2	161	Bois Jérôme st Ouen	17,05	17,05			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,73			tiers/ mare	16,32		1
3	163	Bois Jérôme st Ouen	6,79	6,79			moyenne: sol n° 5- Classe 1					6,79		1
5	164	Bois Jérôme st Ouen	7,16	7,16			moyenne: sol n° 5- Classe 1					7,16		1
6	166	Bois Jérôme st Ouen	4,19	4,19			moyenne: sol n° 5- Classe 1					4,19		1
7	158	Bois Jérôme st Ouen	6,10	6,10			moyenne: sol n° 5- Classe 1					6,10		1
8	167	Bois Jérôme st Ouen	3,80	3,80			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,10			tiers	3,70		
9	168	Bois Jérôme st Ouen	1,28	1,28			moyenne: sol n° 5- Classe 1					1,28		1
10	170	Bois Jérôme st Ouen	10,20	10,20			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					10,20		1
11	159	Bois Jérôme st Ouen	8,16	8,16			moyenne: sol n° 5- Classe 1	1,00			tiers	7,16		i
12	169	Bois Jérôme st Ouen	2,80	2,80			satisfaisante: sol n° 1- Classe 2					2,80		ĺ
13	160	Bois Jérôme st Ouen	1,71	1,71			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,72			tiers	0,99		ĺ
14	171	Bois Jérôme st Ouen	3,75	3,75			moyenne: sol n° 5- Classe 1					3,75		1
17	165	Giverny	10,01	10,01			moyenne: sol n° 5- Classe 1					10,01		Ī
18	173	Giverny	3,05	3,05			moyenne: sol n° 5- Classe 1					3,05		ĺ
19	155	Bois Jérôme st Ouen	14,78	14,78			moyenne: sol n° 5- Classe 1					14,78		ĺ
21	179	Ste Geneviève les Gasny	2,18	2,18			moyenne: sol n° 5- Classe 1					2,18		i
26	156	Bois Jérôme st Ouen	3,46	3,46			moyenne: sol n° 5- Classe 1	1,21			tiers	2,25		Ī
28	162	Bois Jérôme st Ouen	1,75	1,75			moyenne: sol n° 5- Classe 1	0,21			tiers	1,54		Ī
35	174	Giverny	3,13	3,13			moyenne: sol n° 5- Classe 1					3,13		i
36	175	Giverny	2,67	2,67			moyenne: sol n° 5- Classe 1					2,67		
38	181	Bois Jérôme st Ouen	0,83	0,83			moyenne: sol n° 5- Classe 1					0,83		
56	157	Bois Jérôme st Ouen	5,56	5,56			moyenne: sol n° 5- Classe 1	1,08			tiers	4,48		
		TOTAL	151,54	151,54		0,00		5,43		0,00	SPE=	146,11		0,00