

**ANNEXE 13 :**

**Synthèse des sondages pédologiques.**

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Libellé Sondage	Parcelle de périmètre	Date	Durée engorgement	Arrêt sur roche (cm)	Arrêt sur cailloux (cm)	Charge en cailloux de surface	H1 (cm)	H2 (cm)	H3 (cm)	H4 (cm)
BIOGAZ 01-07	01-07	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 20	A 40	A 30	A 30
BIOGAZ 01-36	01-36	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 20	A 30	A 30	A 40
BIOGAZ 02-01	02-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 02-02	02-02	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 02-03	02-03	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	S 30	S 30
BIOGAZ 02-04	02-04	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	S 30	S 30
BIOGAZ 02-07	02-07	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 02-08	02-08	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 02-09	02-09	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 02-15	02-15	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 02-17	02-17	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 30	La 30	La 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argillo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argillo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 02-18	02-18	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 02-19	02-19	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 02-20	02-20	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 02-21	02-21	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 02-23	02-23	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 02-24	02-24	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 02-25	02-25	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 10	LAS 30	LAS 50
BIOGAZ 02-27	02-27	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	La 40	La 40
BIOGAZ 02-32	02-32	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	ALs 30	ALs 30	ALs 30
BIOGAZ 02-34	02-34	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 02-37	02-37	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 02-43	02-43	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argillo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argillo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 02-45	02-45	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 02-46	02-46	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 02-51	02-51	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 02-62	02-62	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 02-67	02-67	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 02-68	02-68	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	ALs 30	ALs 30	ALs 30
BIOGAZ 02-73	02-73	28/09/2017	Pas d'engorgement	70	NON	0 %	L 30	LSa 30	LSa 10	
BIOGAZ 02-79	02-79	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 02-84	02-84	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	La 40	La 40
BIOGAZ 02-85	02-85	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 02-89	02-89	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 02-90	02-90	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40

#### Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LI Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 03-16	03-16	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 03-19	03-19	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 03-20	03-20	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 10	AI 20	A 60
BIOGAZ 03-21	03-21	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 10	AI 20	A 60
BIOGAZ 03-25	03-25	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 10	AI 20	A 60
BIOGAZ 03-35	03-35	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 10	AI 40	A 40
BIOGAZ 04-03	04-03	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 04-09	04-09	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 20	AI 30	A 40
BIOGAZ 04-16	04-16	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 04-39	04-39	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 05-25	05-25	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	>30 %	La 30	La 10	A 40	A 40
BIOGAZ 05-38	05-38	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 30	AI 30	AI 30

#### Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LI Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 05-49	05-49	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 06-15	06-15	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 06-16	06-16	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	SI 30	S 30		
BIOGAZ 06-17	06-17	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 06-18	06-18	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	ALs 30	ALs 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 06-19	06-19	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	AI 30	AI 30	AI 10	A 50
BIOGAZ 06-20	06-20	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 06-21	06-21	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 07-01	07-01	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	SI 30	AS 30	AS 30
BIOGAZ 07-07	07-07	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 07-08	07-08	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 20	LAS 30	LAS 40
BIOGAZ 07-10	07-10	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argille lourde	AS Argille sableuse	AI Argille limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argille	ALs Argille limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 07-18	07-18	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 07-19	07-19	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 07-20	07-20	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 07-21	07-21	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 07-22	07-22	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	AI 20	A 40	A 30
BIOGAZ 07-23	07-23	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 08-01	08-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 08-02	08-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 08-03	08-03	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 08-04	08-04	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	>30 %	Ls 30	Ls 20		
BIOGAZ 08-10	08-10	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	ALs 30	ALs 30	ALs 30	ALs 30
BIOGAZ 08-11	08-11	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	AI 30	AI 20	A 30	A 40

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argille lourde	AS Argille sableuse	AI Argille limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argille	ALs Argille limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 08-15	08-15	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 08-16	08-16	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	SI 30	S 30	S 30
BIOGAZ 08-17	08-17	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	LSa 30	LSa 40
BIOGAZ 08-18	08-18	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	L 30	L 30
BIOGAZ 08-23	08-23	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 08-24	08-24	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 08-36	08-36	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	A 30	A 30
BIOGAZ 09-10	09-10	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 09-11	09-11	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 09-12	09-12	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 09-13	09-13	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 09-14	09-14	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 09-21	09-21	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 10-001	10-001	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 10-002	10-002	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 40	SI 20
BIOGAZ 10-003	10-003	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 40	SI 20
BIOGAZ 10-006	10-006	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 40	SI 20
BIOGAZ 10-01	10-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 10-014	10-014	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 10-016	10-016	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 40	SI 20
BIOGAZ 10-05	10-05	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 40	SI 20
BIOGAZ 11-07	11-07	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 20	AI 30	A 40
BIOGAZ 11-11	11-11	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 11-24	11-24	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 40	SI 20

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 13-01	13-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 13-06	13-06	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 13-14	13-14	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	La 30
BIOGAZ 13-21	13-21	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 13-23	13-23	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 13-27	13-27	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 40	La 20	La 30
BIOGAZ 13-41	13-41	22/01/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 13-70	13-70	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	LAS 30	LAS 10		
BIOGAZ 15-20	15-20	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 16-15	16-15	01/02/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 16-21	16-21	01/02/2018	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 22-14	22-14	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 10	Sa 40	Sa 40

#### Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 22-15	22-15	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 10	Sa 40	Sa 40
BIOGAZ 23-02	23-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 23-06	23-06	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 23-17	23-17	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 23-18	23-18	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 24-01	24-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 24-04	24-04	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 24-20	24-20	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 20	AI 30	AI 40
BIOGAZ 24-54	24-54	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	LSa 30
BIOGAZ 25-05	25-05	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]0;10] %	LAS 30	LAS 20		
BIOGAZ 25-19	25-19	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 26-41	26-41	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 20	La 30	AI 10	A 60

#### Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 26-43	26-43	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 40	SI 20	SI 30
BIOGAZ 26-44	26-44	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 26-45	26-45	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 26-49	26-49	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 26-50	26-50	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 26-51	26-51	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 26-65	26-65	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 26-66	26-66	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 10	AI 20	A 60
BIOGAZ 26-67	26-67	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 27-01	27-01	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	SI 30	Sal 30	Sal 30
BIOGAZ 27-02	27-02	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 27-09	27-09	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. [www.ermes.pro](http://www.ermes.pro)

03/07/2019 Page 11 /45

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 27-12	27-12	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 27-15	27-15	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 27-16	27-16	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 27-17	27-17	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 27-19	27-19	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 27-23	27-23	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls	Ls	Ls	LSa
BIOGAZ 27-26	27-26	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	Ls 30	As 30	As 30
BIOGAZ 27-29	27-29	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 20	AS 40
BIOGAZ 27-33	27-33	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 10	A 20	A 60
BIOGAZ 27-62	27-62	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	L 20	La 20		
BIOGAZ 27-63	27-63	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	L 20	La 20		
BIOGAZ 27-66	27-66	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	Ls 30	Ls 20		

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. [www.ermes.pro](http://www.ermes.pro)

03/07/2019 Page 12 /45



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 27-67	27-67	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	30	>30 %	Ls 30			
BIOGAZ 27-68	27-68	28/09/2017	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 40	La 20
BIOGAZ 27-73	27-73	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 10	SI 40	SI 40
BIOGAZ 27-75	27-75	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 10	S 50
BIOGAZ 27-81	27-81	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	Ls 30		
BIOGAZ 27-84	27-84	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	SI 30	SI 40	Ls 20
BIOGAZ 28-33	28-33	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 29-01	29-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	70	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 10	
BIOGAZ 29-02	29-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	70	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 10	
BIOGAZ 29-10	29-10	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 29-12	29-12	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 29-22	29-22	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 29-25	29-25	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 29-26	29-26	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 29-27	29-27	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 29-28	29-28	21/09/2017	Engorgement <2 mois	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 29-30	29-30	21/09/2017	Pas d'engorgement	70	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 10	
BIOGAZ 29-33	29-33	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	LSa 30	LSa 20		
BIOGAZ 29-39	29-39	21/09/2017	Pas d'engorgement	80	NON	]10;30] %	L 30	L 30	L 20	
BIOGAZ 29-41	29-41	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	Ls 20	LAS 30	LAS 40
BIOGAZ 29-42	29-42	21/09/2017	Pas d'engorgement	70	NON	]0;10] %	AI 30	AI 30	AI 10	
BIOGAZ 29-48	29-48	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 30-01	30-01	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	S 40	S 40
BIOGAZ 30-02	30-02	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	S 40	S 40

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 30-03	30-03	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	S 40	S 40
BIOGAZ 30-04	30-04	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	S 40	S 40
BIOGAZ 30-05	30-05	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	S 40	S 40
BIOGAZ 30-06	30-06	28/09/2017	Pas d'engorgement	60	NON	]0;10] %	La 30	Al 30		
BIOGAZ 30-07	30-07	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	L 30	L 20		
BIOGAZ 30-08	30-08	28/09/2017	Pas d'engorgement	/0	NON	>30 %	La 30	A 40		
BIOGAZ 30-09	30-09	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	L 30	L 20		
BIOGAZ 30-10	30-10	28/09/2017	Pas d'engorgement	80	NON	>30 %	La 30	A 30	A 20	
BIOGAZ 30-11	30-11	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 30-24	30-24	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 30-25	30-25	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 30-26	30-26	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argille lourde	AS Argille sableuse	AI Argille limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argille	ALs Argille limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 30-31	30-31	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-32	30-32	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-35	30-35	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-36	30-36	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-37	30-37	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-38	30-38	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-39	30-39	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-40	30-40	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-41	30-41	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-42	30-42	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-43	30-43	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-46	30-46	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argille lourde	AS Argille sableuse	AI Argille limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argille	ALs Argille limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 30-47	30-47	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 30-55	30-55	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	LSa 30	LSa 30	LSa 30
BIOGAZ 30-57	30-57	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 30-58	30-58	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 20	SI 40	SI 30	SI 30
BIOGAZ 30-59	30-59	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 20	SI 40	SI 30	SI 30
BIOGAZ 30-60	30-60	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 30-61	30-61	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 31-01	31-01	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 31-02	31-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 31-03	31-03	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 31-04	31-04	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 31-05	31-05	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LSa 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 31-06	31-06	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 30	L 30	L 30
BIOGAZ 31-07	31-07	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	La 40	La 40
BIOGAZ 31-08	31-08	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 31-11	31-11	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	LSa 30	LSa 30	LSa 30
BIOGAZ 31-12	31-12	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 31-13	31-13	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 31-14	31-14	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 31-15	31-15	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	La 40	La 40
BIOGAZ 31-17	31-17	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 31-18	31-18	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 31-19	31-19	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	AS 30	As 30	As 30
BIOGAZ 32-06	32-06	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	Ls 30		

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 32-08	32-08	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	SI 30		
BIOGAZ 32-09	32-09	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	SI 40	S 20
BIOGAZ 32-10	32-10	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]10;30] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 32-17	32-17	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	70	]0;10] %	Ls 30	L 30	La 10	
BIOGAZ 32-18	32-18	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 32-21	32-21	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 32-22	32-22	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 32-23	32-23	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	SI 40	S 30
BIOGAZ 32-26	32-26	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	SI 30		
BIOGAZ 32-37	32-37	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 32-42	32-42	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 20	SI 30	SI 10	
BIOGAZ 32-43	32-43	28/09/2017	Engorgement de 2 à 6 mois	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30

**Textures des Horizons**

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALS Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 32-47	32-47	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]10;30] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 32-48	32-48	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	SI 10		
BIOGAZ 32-49	32-49	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 32-50	32-50	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	L 30	L 30		
BIOGAZ 32-51	32-51	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	L 30	L 30		
BIOGAZ 32-52	32-52	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 30	La 30	S 30
BIOGAZ 32-60	32-60	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	Ls 10	SI 20	
BIOGAZ 32-61	32-61	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	LSa 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 32-65	32-65	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LSa 30	LSa 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 32-71	32-71	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 20		
BIOGAZ 33-02	33-02	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 10	Ls 40	Ls 40
BIOGAZ 33-03	33-03	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	Sa 20	S 30	S 40

**Textures des Horizons**

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALS Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 33-04	33-04	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	SI 30	S 30	S 30
BIOGAZ 33-10	33-10	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 33-15	33-15	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 33-17	33-17	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 33-28	33-28	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 33-33	33-33	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 33-36	33-36	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 33-39	33-39	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 34-01	34-01	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	SI 40	SI 40
BIOGAZ 34-03	34-03	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 34-04	34-04	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 34-05	34-05	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	Ls 40	Ls 40

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argille lourde	AS Argille sableuse	AI Argille limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 34-06	34-06	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-07	34-07	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-08	34-08	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-09	34-09	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-10	34-10	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 34-11	34-11	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-12	34-12	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-13	34-13	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	SI 30	S 30
BIOGAZ 34-14	34-14	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]10;30] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 34-15	34-15	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 34-17	34-17	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	L 30	L 30		
BIOGAZ 34-18	34-18	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	SI 10		

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argille lourde	AS Argille sableuse	AI Argille limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 34-21	34-21	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	LAS 30	LAS 10		
BIOGAZ 34-24	34-24	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	Ls 20	SI 30		
BIOGAZ 34-25	34-25	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	Ls 30		
BIOGAZ 34-26	34-26	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	90	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	SI 30	
BIOGAZ 34-27	34-27	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	Ls 30	SI 20		
BIOGAZ 34-28	34-28	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]10;30] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 34-31	34-31	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	70	]10;30] %	Ls 30	Ls 30	SI 10	
BIOGAZ 34-33	34-33	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 20	SI 40
BIOGAZ 34-34	34-34	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 20	SI 30	SI 10	
BIOGAZ 34-35	34-35	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	Ls 30	SI 20		
BIOGAZ 34-37	34-37	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 34-39	34-39	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	Ls 10		

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 34-42	34-42	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	LSa 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 34-43	34-43	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	SI 10	
BIOGAZ 34-44	34-44	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 34-46	34-46	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	SI 10	
BIOGAZ 34-48	34-48	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 34-50	34-50	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	70	]0;10] %	Ls 30	SI 40		
BIOGAZ 34-52	34-52	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	LSa 30
BIOGAZ 34-58	34-58	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 34-59	34-59	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	70	]10;30] %	Ls 30	Ls 40		
BIOGAZ 34-65	34-65	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	SI 30	S 30	S 30
BIOGAZ 34-66	34-66	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 34-67	34-67	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	70	]0;10] %	Ls 30	SI 30	SI 10	

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 34-68	34-68	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	Ls 10	SI 20	
BIOGAZ 34-69	34-69	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	Ls 10	SI 20	
BIOGAZ 34-70	34-70	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	Ls 20	Sal 30		
BIOGAZ 34-84	34-84	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 34-85	34-85	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 34-88	34-88	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	S 30	S 40
BIOGAZ 34-89	34-89	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	S 30	S 40
BIOGAZ 35-01	35-01	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-02	35-02	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-03	35-03	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 35-06	35-06	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-08	35-08	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 30	La 30	La 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. [www.ermes.pro](http://www.ermes.pro)

03/07/2019

Page 25 / 45

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 35-09	35-09	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	La 30	La 10		
BIOGAZ 35-11	35-11	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-14	35-14	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-15	35-15	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 35-16	35-16	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-17	35-17	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-18	35-18	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 35-19	35-19	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 36-01	36-01	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	SI 30		
BIOGAZ 36-02	36-02	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]0;10] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 36-07	36-07	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	Ls 30	Ls 30		
BIOGAZ 36-11	36-11	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	SI 10	

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. [www.ermes.pro](http://www.ermes.pro)

03/07/2019

Page 26 / 45

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 36-27	36-27	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 20	SI 40	S 30	S 30
BIOGAZ 36-62	36-62	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	SI 30		
BIOGAZ 36-63	36-63	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	Ls 30	Ls 10	S 10	
BIOGAZ 36-65	36-65	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	Ls 30	SI 30		
BIOGAZ 36-66	36-66	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 36-67	36-67	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 37-02	37-02	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 37-03	37-03	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	>30 %	L 30	L 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 37-04	37-04	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 37-05	37-05	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 37-06	37-06	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 37-07	37-07	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 37-14	37-14	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 37-16	37-16	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 37-17	37-17	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	LAS 30	LAS 10	SI 40	SI 40
BIOGAZ 37-22	37-22	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	L 30	L 30
BIOGAZ 37-23	37-23	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 20	L 30	L 40
BIOGAZ 37-24	37-24	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 37-25	37-25	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 10	ALS 20	ALS 60
BIOGAZ 37-27	37-27	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 37-30	37-30	28/09/2017	Pas d'engorgement	60	NON	]0;10] %	La 30	AI 30		
BIOGAZ 37-35	37-35	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 38-01	38-01	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	AI 30	AI 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 38-03	38-03	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 20	LAS 30	LAS 40

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 38-04	38-04	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 38-05	38-05	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 38-06	38-06	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	ALs 30	ALs 30	ALs 30	ALs 30
BIOGAZ 38-09	38-09	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 20	SI 30	SI 40
BIOGAZ 39-01	39-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-02	39-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-03	39-03	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	SI 40	SI 40
BIOGAZ 39-04	39-04	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	SI 40	SI 40
BIOGAZ 39-05	39-05	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	S 30	S 30	Sa 30
BIOGAZ 39-06	39-06	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	Ls 30	Ls 20		
BIOGAZ 39-07	39-07	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	La 20	A 60
BIOGAZ 39-08	39-08	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 30	L 30	L 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 39-10	39-10	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	>30 %	La 30	AI 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 39-11	39-11	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	>30 %	L 30	L 30		
BIOGAZ 39-12	39-12	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 39-13	39-13	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 39-17	39-17	28/09/2017	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 20	AI 40
BIOGAZ 39-18	39-18	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-21	39-21	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-23	39-23	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	AI 30	A 30	A 30
BIOGAZ 39-26	39-26	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-29	39-29	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 20	AI 30	A 40
BIOGAZ 39-30	39-30	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 40	La 30	La 20
BIOGAZ 39-34	39-34	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 39-35	39-35	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-37	39-37	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	SI 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 39-38	39-38	28/09/2017	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	L 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-41	39-41	22/09/2017	Pas d'engorgement	40	NON	]10;30] %	La 10	AI 30		
BIOGAZ 39-48	39-48	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 39-50	39-50	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	>30 %	L 30	L 30		
BIOGAZ 39-51	39-51	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	AI 30	A 30	A 30
BIOGAZ 40-01	40-01	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 40-02	40-02	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 40-04	40-04	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]10;30] %	AI 30	AI 10		
BIOGAZ 40-05	40-05	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 40-06	40-06	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 40-07	40-07	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 40-08	40-08	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	AI 30	AI 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 40-09	40-09	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 40-11	40-11	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	AI 30	AI 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 41-04	41-04	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 41-05	41-05	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 41-07	41-07	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 41-08	41-08	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 41-09	41-09	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 42-01	42-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 42-02	42-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 42-03	42-03	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 42-04	42-04	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 42-05	42-05	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 42-06	42-06	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 42-07	42-07	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 10	S 40	S 40
BIOGAZ 42-08	42-08	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 42-09	42-09	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 42-10	42-10	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 42-11	42-11	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 42-12	42-12	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 42-13	42-13	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	SI 30
BIOGAZ 42-14	42-14	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 30	A 30	A 30
BIOGAZ 42-15	42-15	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 20	Al 40	A 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 42-18	42-18	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 20	Al 50	A 20
BIOGAZ 43-01	43-01	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 20	ALs 30	ALs 40
BIOGAZ 43-02	43-02	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 43-03	43-03	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 43-04	43-04	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 43-06	43-06	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	ALs 30	AS 10	AS 40	AS 40
BIOGAZ 43-07	43-07	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	ALs 30	ALs 10	AS 40	AS 40
BIOGAZ 43-08	43-08	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 43-09	43-09	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	LAS 30	AS 30	AS 30
BIOGAZ 43-10	43-10	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 20	A 40	A 30	A 30
BIOGAZ 43-11	43-11	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 44-01	44-01	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 44-02	44-02	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 44-03	44-03	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 44-04	44-04	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 30	La 40
BIOGAZ 44-09	44-09	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 44-11	44-11	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	Ls 30	Ls 20		
BIOGAZ 44-13	44-13	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	Ls 30	Ls 20		
BIOGAZ 44-14	44-14	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	Ls 30	Ls 20		
BIOGAZ 44-15	44-15	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 44-17	44-17	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 44-19	44-19	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 44-20	44-20	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 44-23	44-23	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30

#### Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S/SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALS Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 44-24	44-24	21/09/2017	Engorgement de 2 à 6 mois	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 10	La 30
BIOGAZ 44-25	44-25	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 44-26	44-26	21/09/2017	Engorgement <2 mois	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 44-27	44-27	21/09/2017	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 44-34	44-34	21/09/2017	Engorgement de 2 à 6 mois	NON	NON	0 %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 44-35	44-35	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	L 30	Ls 30		
BIOGAZ 44-36	44-36	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	60	]10;30] %	L 30	Ls 30		
BIOGAZ 44-37	44-37	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 20	SI 40	SI 30	SI 30
BIOGAZ 44-40	44-40	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 20	SI 40	SI 30	SI 30
BIOGAZ 44-42	44-42	29/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 44-45	44-45	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	LAS 40	LAS 40
BIOGAZ 44-46	44-46	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 20	ALS 30	ALS 40

#### Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S/SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALS Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 44-47	44-47	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	AI 30	A 30	A 30
BIOGAZ 44-48	44-48	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	LAS 40	As 20	As 30
BIOGAZ 44-49	44-49	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	Ls 30	LAS 40	As 30	As 20
BIOGAZ 44-51	44-51	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	SI 30	SI 30	SI 30
BIOGAZ 44-52	44-52	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 20	ALS 30	ALS 40
BIOGAZ 44-54	44-54	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 30	Ls 30	Ls 30
BIOGAZ 44-56	44-56	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 44-65	44-65	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	>30 %	LSa 30	LAS 30	ALS 30	As 30
BIOGAZ 44-67	44-67	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-03	45-03	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	L 30	L 20		
BIOGAZ 45-04	45-04	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	L 30	L 20		
BIOGAZ 45-05	45-05	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	L 30	L 20		

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 45-07	45-07	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	L 30	L 20		
BIOGAZ 45-08	45-08	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-09	45-09	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-10	45-10	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-11	45-11	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-12	45-12	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-14	45-14	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-17	45-17	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-18	45-18	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 20	La 40	La 30
BIOGAZ 45-19	45-19	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-20	45-20	20/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 45-22	45-22	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 45-23	45-23	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	A 30	A 30
BIOGAZ 45-24	45-24	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 45-25	45-25	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 40	La 30	La 20
BIOGAZ 45-26	45-26	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 20	La 20	La 40	La 40
BIOGAZ 45-29	45-29	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 46-01	46-01	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 46-02	46-02	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 46-05	46-05	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 46-07	46-07	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 47-01	47-01	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 47-02	47-02	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 47-03	47-03	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	AI 30	AI 30	AI 30	AI 30

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage. [www.ermes.pro](http://www.ermes.pro)

03/07/2019

Page 39 /45

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 47-04	47-04	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 47-05	47-05	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 47-06	47-06	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 47-07	47-07	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 47-08	47-08	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	AI 30	AI 30	AI 30	AI 30
BIOGAZ 47-09	47-09	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 30	La 30	La 30
BIOGAZ 47-10	47-10	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 47-11	47-11	22/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 48-01	48-01	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	La 30	AI 30	A 30	A 30
BIOGAZ 48-02	48-02	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	30	>30 %	L 30			
BIOGAZ 48-03	48-03	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	30	>30 %	L 20	L 10		
BIOGAZ 48-09	48-09	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 10	S 40	S 40

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage. [www.ermes.pro](http://www.ermes.pro)

03/07/2019

Page 40 /45



## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 48-10	48-10	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	L 30	L 10	La 10	
BIOGAZ 48-11	48-11	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	Al 30
BIOGAZ 48-12	48-12	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	L 30	L 30	La 30	Al 30
BIOGAZ 48-13	48-13	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 48-14	48-14	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	La 30	La 30
BIOGAZ 48-15	48-15	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	50	]10;30] %	L 30	La 20		
BIOGAZ 48-18	48-18	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 10	Al 40	A 40
BIOGAZ 49-01	49-01	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 40	L 20	L 30
BIOGAZ 49-03	49-03	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 49-04	49-04	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 49-07	49-07	27/09/2017	Pas d'engorgement	50	NON	]0;10] %	La 30	Al 20		
BIOGAZ 49-11	49-11	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	Al Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

### Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 49-12	49-12	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 49-14	49-14	28/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	Ls 30	Ls 30	LAS 30	LAS 30
BIOGAZ 49-20	49-20	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 49-21	49-21	27/09/2017	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	L 30	L 30	L 30
BIOGAZ 49-28	49-28	21/09/2017	Pas d'engorgement	NON	40	]10;30] %	Ls 30	Ls 10		
BIOGAZ 49-30	49-30	22/09/2017	Pas d'engorgement	70	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 40		
BIOGAZ 50-01_4	50-01_4	20/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	La 40	La 30	A 20
BIOGAZ 50-01_6	50-01_6	20/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 40	La 30	A 20
BIOGAZ 50-01_7	50-01_7	20/03/2019	Pas d'engorgement	NON	60	]0;10] %	L 30	La 30		
BIOGAZ 50-01_8	50-01_8	20/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	]0;10] %	L 30	La 30	La 20	A 40
BIOGAZ 51-01-2	51-01-2	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30
BIOGAZ 51-01-3	51-01-3	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	S 30	S 30	S 30	S 30

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	Al Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 51-07	51-07	12/02/2019	Pas d'engorgement	90	NON	>30 %	LAS 30	LAS 40	A 20	
BIOGAZ 51-08	51-08	12/02/2019	Pas d'engorgement	50	NON	]10;30] %	LAS 30	LAS 20		
BIOGAZ 51-09	51-09	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	LAS 30	LAS 10		
BIOGAZ 51-10	51-10	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	40	>30 %	LAS 30	LAS 10		
BIOGAZ 52-01	52-01	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 10	AI 40	AI 40
BIOGAZ 52-04	52-04	12/02/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 10	AI 40	AI 40
BIOGAZ 52-18	52-18	12/02/2019	Engorgement de 2 à 6 mois	NON	NON	>30 %	Ls 30	Ls 30	S 30	S 30
BIOGAZ 52-19	52-19	12/02/2019	Engorgement de 2 à 6 mois	NON	NON	0 %	Ls 30	Ls 10	ALS 40	As 40
BIOGAZ 53-01	53-01	18/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	La 30	A 30	A 30	A 30
BIOGAZ 53-02	53-02	18/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	La 30	La 10	A 40	A 40
BIOGAZ 53-03	53-03	18/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	La 30	AI 20	A 30	A 40
BIOGAZ 53-04	53-04	18/03/2019	Engorgement <2 mois	70	NON	]0;10] %	La 30	AI 20	A 20	

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALS Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

03/07/2019

Page 43 /45

## LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

BIOGAZ 53-05	53-05	18/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	]10;30] %	La 30	La 10	A 40	A 40
BIOGAZ 53-06	53-06	18/03/2019	Pas d'engorgement	50	NON	]10;30] %	L 30	A 10	S 10	
BIOGAZ 54-01	54-01	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 10	A 40	A 40
BIOGAZ 54-03	54-03	19/03/2019	Pas d'engorgement	60	NON	0 %	La 30	A 30		
BIOGAZ 54-04	54-04	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	L 30	La 30	AI 30	A 30
BIOGAZ 54-05	54-05	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	L 30	La 20	AI 30	A 40
BIOGAZ 54-06	54-06	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	L 30	La 10	AI 30	A 50
BIOGAZ 54-07	54-07	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	LAS 30	La 20	A 30	A 40
BIOGAZ 54-08	54-08	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30] %	La 30	AI 30	A 30	A 30
BIOGAZ 54-09	54-09	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	La 30	La 20	A 30	A 40
BIOGAZ 55-26	55-26	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	]0;10] %	L 30	La 20	AI 20	A 20
BIOGAZ 55-27	55-27	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	La 30	La 10	A 40	A 40

Textures des Horizons

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	AI Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALS Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	SI Sable limoneux	LL Limon pur

Édité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

03/07/2019

Page 44 /45



# LISTE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES PAR PERIMETRE D'EPANDAGE

**Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon**

BIOGAZ 55-28	55-28	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	0 %	La 30	La 10	Al 50	A 30
BIOGAZ 55-29	55-29	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	La 15	Al 15	A 60
BIOGAZ 55-30	55-30	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	>30 %	La 30	La 10	A 40	A 30
BIOGAZ 55-31	55-31	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	50	>30 %	La 30	La 10	A 10	
BIOGAZ 55-32	55-32	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	0 %	La 30	Al 40	A 20	A 30
BIOGAZ 55-33	55-33	19/03/2019	Pas d'engorgement	NON	NON	]10;30[ %	LAS 30	LAS 10	A 40	A 40
BIOGAZ 55-34	55-34	19/03/2019	Engorgement <2 mois	NON	NON	>30 %	La 30	La 20	A 30	A 40

\* Projection : Lambert 93

**Textures des Horizons**

Triangle de texture utilisé : Triangle GEPPA 1963

AA Argile lourde	AS Argile sableuse	Al Argile limoneuse	ALS Limon argilo-sableux	Sa Sable argileux	LSa Limon sablo-argileux	S / SS Sableux	Ls Limon sableux
A Argile	ALs Argile limono-sableuse	AS Argilo-sableux	La Limon argileux	Sal Sable argilo-limoneux	L Limon	Sl Sable limoneux	LL Limon pur

## ANNEXE 14 :

**Fichier parcellaire et cartographie du parcellaire  
concerné par l'extension du plan d'épandage.**

Légende :



Parcelle d'aptitude 1 ou forte.



Parcelle d'aptitude 2 ou moyenne.



Parcelle d'aptitude 3 ou nulle.



## Tableau parcellaire



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : ACQUIGNY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>38,76</b>	<b>36,98</b>	<b>14,62</b>	<b>22,36</b>	<b>1,78</b>		
52-01	ACQUIGNY	ZB 5, 119, 127, 150	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00		
52-04	ACQUIGNY	ZB 145, 146, 187, 188, 189	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00		
52-18	ACQUIGNY	ZC 156	8,15	7,92	7,92	0,00	0,23		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
52-19	ACQUIGNY	ZC 316	5,41	4,89	4,89	0,00	0,52		Isolement de cours d'eau
37-02	ACQUIGNY	ZB 17, 19	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00		
37-03	ACQUIGNY	ZD 8 à 11	1,84	1,84	0,00	1,84	0,00		
37-04	ACQUIGNY	ZA 27 à 29	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00		
37-05	ACQUIGNY	ZD 42	1,00	0,55	0,00	0,55	0,45		Isolement de tiers
37-06	ACQUIGNY	ZD 89, 255	1,61	1,61	0,00	1,61	0,00		
37-07	ACQUIGNY	ZE 27, 28	1,57	0,99	0,99	0,00	0,58	Périmètres de captage	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
37-35	ACQUIGNY	ZD 259, 260	1,88	1,88	0,82	1,06	0,00	Périmètres de captage	
<b>Total :</b>			<b>38,76</b>	<b>36,98</b>	<b>14,62</b>	<b>22,36</b>	<b>1,78</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : AILLY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>289,69</b>	<b>282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>282,12</b>	<b>7,57</b>		
02-01	AILLY	E 133 a 137	3,72	3,72	0,00	3,72	0,00		
02-07	AILLY	ZB 8	3,14	3,14	0,00	3,14	0,00		
02-08	AILLY	ZB 1, 32, 33, 61	2,98	2,98	0,00	2,98	0,00		
02-09	AILLY	ZB 7	7,15	7,15	0,00	7,15	0,00		
02-15	AILLY	ZC 18, 19	9,51	9,51	0,00	9,51	0,00		
02-17	AILLY	ZC 51, 52	0,72	0,61	0,00	0,61	0,11		Isolement de tiers
02-18	AILLY	A 261	3,44	3,44	0,00	3,44	0,00		
02-19	AILLY	A 252, 253	1,11	0,83	0,00	0,83	0,28		Isolement de tiers
02-20	AILLY	H 357, 379, 385, 386, 521	4,19	4,19	0,00	4,19	0,00		
02-21	AILLY	H 494	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00		
02-23	AILLY	I 74 a 78, 82 a 84, 86, 88, 90	9,14	9,14	0,00	9,14	0,00		
02-24	AILLY	F 56 a 61, 63 a 68, 205, 206	12,49	12,38	0,00	12,38	0,11		Isolement de tiers
02-25	AILLY	E 166, 168 a 170	19,75	19,75	0,00	19,75	0,00		
02-27	AILLY	E 10 a 14	6,31	6,31	0,00	6,31	0,00		
02-32	AILLY	D 168	4,41	4,41	0,00	4,41	0,00		
02-34	AILLY	D 369 E 437 G 425, 438, 439, 565, 597	10,16	9,60	0,00	9,60	0,56		Isolement de tiers,
02-43	AILLY	H 423	11,31	11,31	0,00	11,31	0,00		
02-45	AILLY	F 7	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00		
02-51	AILLY	B 69	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00		
02-62	AILLY	H 376	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00		
02-67	AILLY	C 17	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00		
02-68	AILLY	D 169, 171, 363	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00		



Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>289,69</b>	<b>282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>282,12</b>	<b>7,57</b>		
02-79	AILLY	ZC 83, 94, 95	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00		
02-83	AILLY	ZC 56	3,72	3,23	0,00	3,23	0,49		Isolément de cours d'eau,
02-84	AILLY	E 146, 225	7,30	7,30	0,00	7,30	0,00		
02-85	AILLY	D 180, 181	1,83	1,83	0,00	1,83	0,00		
02-89	AILLY	F 138	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00		
02-90	AILLY	F 151, 156, 214	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00		
23-02	AILLY	I 92	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00		
23-06	AILLY	B 21	4,62	4,62	0,00	4,62	0,00		
23-17	AILLY	H 399	0,41	0,35	0,00	0,35	0,06		Isolément de tiers,
23-18	AILLY	H 424, 425	2,68	2,41	0,00	2,41	0,27		Isolément de surfaces en eau, I solément de tiers
49-01	AILLY	C 24, 31, 32	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00		
13-01	AILLY	F 54 ZA 13, 14, 79	19,27	19,27	0,00	19,27	0,00		
13-06	AILLY	A 115, 119, 120, 124, 125 F 42, 46, 48 a 50, 52, 208	16,71	16,70	0,00	16,70	0,01		Isolément de tiers
13-21	AILLY		3,19	3,19	0,00	3,19	0,00		
13-41	AILLY	A 311, 312	7,29	7,29	0,00	7,29	0,00		
31-01	AILLY	C 43, 55, 56, 60, 61, 65, 66 D 2 ZC 55	6,00	3,80	0,00	3,80	2,20		Isolément de cours d'eau,
31-02	AILLY	E 139	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00		
31-03	AILLY	F 9	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00		
31-04	AILLY	H 403	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00		
31-05	AILLY	H 514	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00		
31-06	AILLY	B 24, 25, 41	20,85	20,85	0,00	20,85	0,00		
31-07	AILLY	H 440	2,18	1,77	0,00	1,77	0,41		Isolément de tiers,
31-08	AILLY	H 459	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00		
31-10	AILLY	I 64	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87		Non cultivé
31-12	AILLY	D 187	4,92	4,92	0,00	4,92	0,00		
31-13	AILLY	ZC 20	8,28	8,28	0,00	8,28	0,00		
31-14	AILLY	ZC 75, 89, 90	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00		
31-15	AILLY	H 79-436-437-438	1,75	1,27	0,00	1,27	0,48		Isolément de tiers,

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>289,69</b>	<b>282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>282,12</b>	<b>7,57</b>		
44-01	AILLY	B 11, 12	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00		
44-03	AILLY	ZC 2	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00		
44-04	AILLY	C 54	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00		
44-56	AILLY	B 15	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00		
22-14	AILLY	ZB 11, 104	1,60	0,76	0,00	0,76	0,84		Isolément de cours d'eau,
22-15	AILLY	ZB 103	3,55	2,67	0,00	2,67	0,88		Isolément de cours d'eau,
<b>Total :</b>			<b>289,69</b>	<b>282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>282,12</b>	<b>7,57</b>		



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : AUBEVOYE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>30,49</b>	<b>27,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27,23</b>	<b>3,26</b>		
30-01	AUBEVOYE	AI 96, 97, 104, 105, 112, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 238, 242, 244, 248, 250, 257 AO 194, 234, 237, 240, 242, 248	11,50	10,90	0,00	10,90	0,60		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
30-02	AUBEVOYE	AK 178	1,77	1,54	0,00	1,54	0,23		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
30-03	AUBEVOYE	AI 220, 223, 226, 229, 232, 246 AO 139, 143, 186, 189 à 191, 193, 203, 204, 236, 244, 246, 250	6,00	5,21	0,00	5,21	0,79		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
30-04	AUBEVOYE	AI 76, 119, 262 à 264	7,59	6,86	0,00	6,86	0,73		Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
30-05	AUBEVOYE	AI 59, 60	3,63	2,72	0,00	2,72	0,91		Bande enherbée, Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>30,49</b>	<b>27,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27,23</b>	<b>3,26</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : AUTHEUIL-AUTHOUILLET

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>179,04</b>	<b>155,66</b>	<b>39,23</b>	<b>116,43</b>	<b>23,38</b>		
08-01	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	B 3, 4, 12, 459, 460 D 81 à 87, 90 ZA 1 à 7 ZH 12	26,98	23,00	0,00	23,00	3,98		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers,
08-02	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZA 8 à 12, 15	12,51	10,25	0,00	10,25	2,26		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers,
08-03	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZA 16 à 18	9,74	9,74	0,00	9,74	0,00		
08-04	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	A 180 à 182, 188	2,97	2,97	0,00	2,97	0,00		
09-10	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZH 1 à 3	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00		
09-11	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZH 11, 12	3,83	3,10	0,00	3,10	0,73		Isolément de cours d'eau
09-21	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZB 15	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00		
29-41	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZB 3 à 9, 44, 69, 70 ZE 32 à 34	8,48	7,74	0,00	7,74	0,74		Isolément de tiers
29-48	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	D 14, 15, 17, 18	4,42	3,28	0,00	3,28	1,14		Isolément de tiers,
44-05	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	ZB 22, 23	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74		Parcelle étroite et sinueuse
44-09	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	D 329, 752	5,02	4,21	4,21	0,00	0,81	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolément de cours d'eau,
44-11	AUTHEUIL-AUTHOUILLET	A 189 à 191, 193, 290, 292 ZB 15 à 19	25,29	22,40	22,40	0,00	2,89	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolément de cours d'eau + pente



Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>179,04</b>	<b>155,66</b>	<b>39,23</b>	<b>116,43</b>	<b>23,38</b>		
44-13	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZB 21, 26	8,67	6,29	6,29	0,00	2,38	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolement de cours d'eau,
44-14	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZB 29, 68	6,88	6,33	6,33	0,00	0,55	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolement de tiers,
44-15	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZC 11	2,29	1,92	0,00	1,92	0,37		Isolement de tiers,
10-001	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZE 38 à 44, 84, 85	26,03	25,09	0,00	25,09	0,94		Isolement de tiers
10-002	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZE 21, 23, 87	6,27	5,24	0,00	5,24	1,03		Isolement de tiers,
10-003	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	B 277, 278	0,58	0,42	0,00	0,42	0,16		Isolement de points d'eau, Isolement de tiers,
10-006	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZE 1	3,44	2,54	0,00	2,54	0,90		Isolement de tiers,
10-016	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	ZE 31, 61, 76	15,31	14,68	0,00	14,68	0,63		Isolement de tiers
10-05	AUTHEUIL-AUT HOUILLET	B 193 à 197, 276, 474, 477, 479	2,34	1,21	0,00	1,21	1,13		Isolement de points d'eau, Isolement de tiers,
<b>Total :</b>			<b>179,04</b>	<b>155,66</b>	<b>39,23</b>	<b>116,43</b>	<b>23,38</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

Edité avec FRMFS. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 2 / 2



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : BERNIERES-SUR-SEINE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>54,65</b>	<b>38,31</b>	<b>38,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>		
30-11	BERNIERES-SUR-SEINE	C 4 a 6, 10, 13, 461	8,21	7,90	7,90	0,00	0,31	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de cours d'eau
30-12	BERNIERES-SUR-SEINE	C 34, 36, 510	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
30-13	BERNIERES-SUR-SEINE	C 59, 62	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
30-58	BERNIERES-SUR-SEINE	A 26, 27, 50, 51, 54, 57, 58, 203, 205, 207, 265, 267 à 270, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 311, 320, 323, 326	16,94	13,64	13,64	0,00	3,30	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Non cultivé
30-59	BERNIERES-SUR-SEINE	A 68 à 72, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123, 127, 128, 131, 192, 200, 201, 216, 219, 224, 227, 229, 231, 233, 234, 244, 247	16,77	16,77	16,77	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-62	BERNIERES-SUR-SEINE	A 28, 29, 55, 56, 59, 64 a 66, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 124 a 126, 129, 130	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63		Non cultivé
<b>Total :</b>			<b>54,65</b>	<b>38,31</b>	<b>38,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

Edité avec FRMFS. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 1



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**  
Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Sur la commune : **BONCOURT**  
Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**  
Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>14,66</b>	<b>14,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14,56</b>	<b>0,10</b>		
35-01	BONCOURT	ZA 42 ZC 13	14,66	14,56	0,00	14,56	0,10		Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>14,66</b>	<b>14,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14,56</b>	<b>0,10</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**  
Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Sur la commune : **BOUAFLES**  
Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**  
Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>41,72</b>	<b>21,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21,22</b>	<b>20,50</b>		
33-14	BOUAFLES	ZE 72	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70		Isolément de tiers, Isolément de surfaces en eau
33-15	BOUAFLES	ZE 56 à 58	2,73	2,24	0,00	2,24	0,49		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
33-17	BOUAFLES	ZD 21, 22	1,97	1,69	0,00	1,69	0,28		Isolément de tiers
33-20	BOUAFLES	ZH 16 à 18	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76		Périmètres de captage
33-25	BOUAFLES	ZE 51 à 53 ZH 23, 42	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34		Périmètres de captage
33-27	BOUAFLES	ZE 33, 34	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97		Non cultivé
33-28	BOUAFLES	ZD 4, 6, 8, 9	12,61	12,61	0,00	12,61	0,00		
33-30	BOUAFLES	ZH 39	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51		Périmètres de captage
33-39	BOUAFLES	A 1209 ZD 2, 3	5,13	4,68	0,00	4,68	0,45		Isolément de cours d'eau
<b>Total :</b>			<b>41,72</b>	<b>21,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21,22</b>	<b>20,50</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : CAILLY-SUR-EURE  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>11,04</b>	<b>10,56</b>	<b>5,50</b>	<b>5,06</b>	<b>0,48</b>		
29-33	CAILLY-SUR-EURE	ZB 9, 34	1,95	1,57	1,57	0,00	0,38	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolement de tiers
29-39	CAILLY-SUR-EURE	ZA 4, 7 à 10, 34 ZB 43, 45, 67, 69, 70	9,09	8,99	3,93	5,06	0,10	Périmètres de captage	Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>11,04</b>	<b>10,56</b>	<b>5,50</b>	<b>5,06</b>	<b>0,48</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : CHAMBRAY  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>10,75</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>0,77</b>		
09-12	CHAMBRAY	ZE 27 à 31, 136	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00		
09-13	CHAMBRAY	ZE 22, 264	4,36	3,59	0,00	3,59	0,77		Isolement de tiers
09-14	CHAMBRAY	ZH 48	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00		
03-35	CHAMBRAY	ZB 46 a 48	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00		
<b>Total :</b>			<b>10,75</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>0,77</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : CHAMPENARD  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>62,09</b>	<b>60,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60,03</b>	<b>2,06</b>		
42-03	CHAMPENARD	ZA 75 ZB 50	8,70	8,70	0,00	8,70	0,00		
42-04	CHAMPENARD	ZA 65, 66, 68 à 73	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00		
42-05	CHAMPENARD	ZB 8	4,17	4,17	0,00	4,17	0,00		
42-06	CHAMPENARD	ZA 59	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00		
42-12	CHAMPENARD	ZA 21 ZB 25, 26, 43	5,52	5,13	0,00	5,13	0,39		Isolement de cours d'eau
42-13	CHAMPENARD	ZB 32, 38	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00		
42-14	CHAMPENARD	ZA 40 ZB 86	2,46	1,44	0,00	1,44	1,02		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau
42-15	CHAMPENARD	ZB 119	7,20	6,55	0,00	6,55	0,65		Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>62,09</b>	<b>60,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60,03</b>	<b>2,06</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : CIERREY  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>59,75</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,47</b>	<b>1,28</b>		
35-02	CIERREY	ZB 4, 101, 102	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00		
35-03	CIERREY	AD 21, 22 ZB 22 a 24, 116, 117, 119 a 121	8,98	8,33	0,00	8,33	0,65		Isolement de tiers
35-06	CIERREY	AB 96, 97, 10 ZA 155, 156	41,06	40,69	0,00	40,69	0,37		Isolement de tiers,
35-08	CIERREY	ZA 131, 136, 244	2,56	2,30	0,00	2,30	0,26		Isolement de tiers,
45-20	CIERREY	ZE 72	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00		
<b>Total :</b>			<b>59,75</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,47</b>	<b>1,28</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : CORNY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>		
34-02	CORNY	ZD 13, 14	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04		Pente
<b>Total :</b>			<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : COURCELLES-SUR-SEINE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>14,94</b>	<b>13,46</b>	<b>13,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>		
32-52	COURCELLES-SUR-SEINE	ZA 43, 113, 117 à 121, 131 à 134	9,88	9,36	9,36	0,00	0,52	Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne, Isolement de cours d'eau, Périmètres de captage, Epandages Interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne	Isolement de cours d'eau
33-03	COURCELLES-SUR-SEINE	ZD 11	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
36-10	COURCELLES-SUR-SEINE	A 336	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96		Non cultivé
<b>Total :</b>			<b>14,94</b>	<b>13,46</b>	<b>13,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : DOUAINS

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>9,47</b>	<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9,41</b>	<b>0,06</b>		
54-08	DOUAINS	AB 126 ZA 21	2,17	2,11	0,00	2,11	0,06		Isolément de surfaces en eau, I solement de tiers
54-09	DOUAINS	AL 13 ZA 31	7,30	7,30	0,00	7,30	0,00		
<b>Total :</b>			<b>9,47</b>	<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9,41</b>	<b>0,06</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : ECARDENVILLE-SUR-EURE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>16,91</b>	<b>10,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10,27</b>	<b>6,64</b>		
43-10	ECARDENVILLE-SUR-EURE	211 D 157 ZC 149	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00		
43-14	ECARDENVILLE-SUR-EURE	211 D 6	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83		Non cultivé
26-43	ECARDENVILLE-SUR-EURE	ZE 51	3,47	2,14	0,00	2,14	1,33		Isolément de tiers
26-44	ECARDENVILLE-SUR-EURE	ZE 53	1,50	0,30	0,00	0,30	1,20		Isolément de tiers
38-09	ECARDENVILLE-SUR-EURE	ZE 143	3,84	2,56	0,00	2,56	1,28		Isolément de tiers,
<b>Total :</b>			<b>16,91</b>	<b>10,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10,27</b>	<b>6,64</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : EVREUX  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>21,28</b>	<b>21,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21,07</b>	<b>0,21</b>		
45-03	EVREUX	AB 1, 2, 4, 9, 14 à 22	21,28	21,07	0,00	21,07	0,21		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>21,28</b>	<b>21,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21,07</b>	<b>0,21</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : FAUVILLE  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>29,47</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27,36</b>	<b>2,11</b>		
45-04	FAUVILLE	AD 195	5,51	4,60	0,00	4,60	0,91		Isolement de tiers
45-05	FAUVILLE	AD 13, 14	9,75	8,55	0,00	8,55	1,20		Isolement de surfaces en eau, I solement de tiers
45-07	FAUVILLE	AD 99	14,21	14,21	0,00	14,21	0,00		
<b>Total :</b>			<b>29,47</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27,36</b>	<b>2,11</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : FONTAINE-BELLENGER

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>71,88</b>	<b>64,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95</b>	<b>6,93</b>		
49-02	FONTAINE-BELLENGER	B 63	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44		Isolement de tiers
49-03	FONTAINE-BELLENGER	B 68 à 70, 409, 410	9,42	8,23	0,00	8,23	1,19		Isolement de tiers
49-04	FONTAINE-BELLENGER	B 34, 35, 383	2,83	2,83	0,00	2,83	0,00		
49-07	FONTAINE-BELLENGER	B 265, 268 à 272	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00		
49-10	FONTAINE-BELLENGER	B 506	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02		Isolement de tiers
49-11	FONTAINE-BELLENGER	ZB 22, 23	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00		
49-12	FONTAINE-BELLENGER	B 175 à 177, 179, 180, 182	6,67	6,23	0,00	6,23	0,44		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
49-15	FONTAINE-BELLENGER	B 236	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80		Non cultivé
49-16	FONTAINE-BELLENGER	A 202, 524, 525	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28		Non cultivé
49-20	FONTAINE-BELLENGER	B 19	2,10	1,77	0,00	1,77	0,33		Isolement de tiers
49-21	FONTAINE-BELLENGER	B 159, 396	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00		
49-53	FONTAINE-BELLENGER	B 328, 329	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43		Isolement de tiers
26-41	FONTAINE-BELLENGER	B 216	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00		
26-67	FONTAINE-BELLENGER	ZA 15	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00		
13-14	FONTAINE-BELLENGER	ZB 30 a 32, 36	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00		
44-02	FONTAINE-BELLENGER	B 363, 364 C 20, 21	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00		

Edité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>71,88</b>	<b>64,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95</b>	<b>6,93</b>		
44-19	FONTAINE-BELLENGER	ZA 36 à 38	2,71	2,71	0,00	2,71	0,00		
44-20	FONTAINE-BELLENGER	ZA 4, 8	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00		
<b>Total :</b>			<b>71,88</b>	<b>64,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95</b>	<b>6,93</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : FONTAINE-HEUDEBOURG

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>		
29-44	FONTAINE-HEUDEBOURG	ZC 41	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52		Isolément de tiers, zone humide
29-45	FONTAINE-HEUDEBOURG	ZC 39	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29		Zone humide
29-46	FONTAINE-HEUDEBOURG	ZC 202	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		Zone humide
29-47	FONTAINE-HEUDEBOURG	ZC 201	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17		Isolément de tiers, zone humide
<b>Total :</b>			<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : FONTAINE-SOUS-JOUY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>29,22</b>	<b>24,36</b>	<b>9,35</b>	<b>15,01</b>	<b>4,86</b>		
29-25	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 10	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00		
29-26	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 15	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00		
29-27	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 16	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00		
29-28	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 39	1,58	1,47	1,47	0,00	0,11	Épandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	Isolément de surfaces en eau
29-30	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZC 7 à 10	1,28	1,28	0,00	1,28	0,00		
29-31	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZC 13, 237	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60		Isolément de tiers, pente
44-23	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 5, 8	5,72	5,72	0,00	5,72	0,00		
44-24	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 76	3,37	2,68	2,68	0,00	0,69	Épandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
44-25	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 18	1,82	1,82	0,00	1,82	0,00		
44-26	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 38	2,62	2,16	2,16	0,00	0,46	Épandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	Isolément de surfaces en eau
44-27	FONTAINE-SOUS-JOUY	ZB 43, 44	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00	Épandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	
<b>Total :</b>			<b>29,22</b>	<b>24,36</b>	<b>9,35</b>	<b>15,01</b>	<b>4,86</b>		

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>29,22</b>	<b>24,36</b>	<b>9,35</b>	<b>15,01</b>	<b>4,86</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : GAILLON

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>50,95</b>	<b>41,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28</b>	<b>9,67</b>		
53-05	GAILLON	OE 4, 5, 367, 370	4,56	4,53	0,00	4,53	0,03		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau
53-06	GAILLON	OE 8, 9, 369, 400	4,35	3,78	0,00	3,78	0,57		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
37-14	GAILLON	AL 9	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00		
37-16	GAILLON	AR 19, 21 à 24	4,71	4,41	0,00	4,41	0,30		Isolement de cours d'eau,
37-17	GAILLON	AW 120	0,95	0,78	0,00	0,78	0,17		Isolement de cours d'eau,
07-10	GAILLON	AN 29, 31 à 41, 45 à 48, 159	8,46	3,89	0,00	3,89	4,57		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers,
07-18	GAILLON	AR 13, 14, 26	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00		
08-23	GAILLON	AR 27, 32	2,78	2,65	0,00	2,65	0,13		Isolement de tiers
08-24	GAILLON	AR 21	0,47	0,05	0,00	0,05	0,42		Isolement de cours d'eau,
27-73	GAILLON	AW 8 a 10	5,64	4,76	0,00	4,76	0,88		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau,
27-75	GAILLON	AW 17, 18, 43 a 46, 54 a 56, 61	4,15	3,62	0,00	3,62	0,53		Isolement de tiers,
39-03	GAILLON	AM 63	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00		
39-04	GAILLON	AM 127	4,57	3,94	0,00	3,94	0,63		Isolement de tiers,
39-37	GAILLON	AL 15	5,94	4,50	0,00	4,50	1,44		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau
<b>Total :</b>			<b>50,95</b>	<b>41,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28</b>	<b>9,67</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**  
Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Sur la commune : **GAUCIEL**  
Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**  
Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>131,46</b>	<b>126,37</b>	<b>0,00</b>	<b>126,37</b>	<b>5,09</b>		
35-15	GAUCIEL	A 127 a 129, 149 a 153	9,45	7,97	0,00	7,97	1,48		Pente
35-16	GAUCIEL	A 162	12,77	12,19	0,00	12,19	0,58		Isolement de tiers
35-17	GAUCIEL	A 163 D 11	36,29	35,64	0,00	35,64	0,65		Isolement de tiers
35-18	GAUCIEL	B 3, 5, 140, 161 à 163	26,63	25,38	0,00	25,38	1,25		Isolement de tiers,
35-19	GAUCIEL	C 12, 13, 362, 363	16,72	16,08	0,00	16,08	0,64		Isolement de tiers,
41-05	GAUCIEL	D 8, 9, 18 à 20, 55, 56	21,21	21,01	0,00	21,01	0,20		Isolement de tiers,
41-07	GAUCIEL	C 451	4,58	4,29	0,00	4,29	0,29		Isolement de tiers,
41-08	GAUCIEL	A 160	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00		
41-09	GAUCIEL	A 156, 225	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00		
<b>Total :</b>			<b>131,46</b>	<b>126,37</b>	<b>0,00</b>	<b>126,37</b>	<b>5,09</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**  
Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Sur la commune : **HENNEZIS**  
Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**  
Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>69,69</b>	<b>68,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68,33</b>	<b>1,36</b>		
34-03	HENNEZIS	B 14 à 20	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00		
34-04	HENNEZIS	B 23	6,67	6,67	0,00	6,67	0,00		
34-05	HENNEZIS	B 95, 96, 101	2,49	2,22	0,00	2,22	0,27		Isolement de tiers,
34-06	HENNEZIS	C 267, 279, 814	1,95	1,56	0,00	1,56	0,39		Isolement de tiers
34-07	HENNEZIS	A 64, 65	5,51	4,81	0,00	4,81	0,70		Isolement de tiers,
34-08	HENNEZIS	D 9, 34	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00		
34-09	HENNEZIS	A 62	6,56	6,56	0,00	6,56	0,00		
34-10	HENNEZIS	B 86, 87, 89	10,12	10,12	0,00	10,12	0,00		
34-11	HENNEZIS	D 6	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00		
34-12	HENNEZIS	D 8	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00		
32-22	HENNEZIS	B 104, 105	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00		
<b>Total :</b>			<b>69,69</b>	<b>68,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68,33</b>	<b>1,36</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : HEUDEBOUVILLE  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>20,27</b>	<b>19,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74</b>	<b>0,53</b>		
02-37	HEUDEBOUVILLE	ZB 43, 44	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00		
26-49	HEUDEBOUVILLE	ZD 59	1,61	1,61	0,00	1,61	0,00		
26-50	HEUDEBOUVILLE	ZD 3	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00		
31-17	HEUDEBOUVILLE	ZD 65, 119, 120	8,95	8,42	0,00	8,42	0,53		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
31-18	HEUDEBOUVILLE	ZD 30	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00		
<b>Total :</b>			<b>20,27</b>	<b>19,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74</b>	<b>0,53</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : HEUDREVILLE-SUR-EURE  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>58,36</b>	<b>41,82</b>	<b>17,61</b>	<b>24,21</b>	<b>16,54</b>		
51-01-1	HEUDREVILLE-SUR-EURE	OE 32, 33, 50, 54	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85		Jachère Isolément de cours d'eau et surfaces en eau
51-01-2	HEUDREVILLE-SUR-EURE	OE 32, 33, 50, 54	10,54	10,54	10,54	0,00	0,00		
51-01-3	HEUDREVILLE-SUR-EURE	OE 32, 33, 50, 54	8,49	7,07	7,07	0,00	1,42		Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau,
51-07	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZL 84	5,56	4,90	0,00	4,90	0,66		Pente
51-08	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZL 9	2,06	1,88	0,00	1,88	0,18		Isolément de tiers,
51-09	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZK 22	5,61	5,61	0,00	5,61	0,00		
51-10	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZK 23	2,90	2,04	0,00	2,04	0,86		Jachère + Isolément de tiers,
49-30	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZL 7	3,76	3,69	0,00	3,69	0,07		Isolément de tiers
29-42	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZC 231, 232, 235, 236, 242, 243	8,59	5,09	0,00	5,09	3,50		Pente
13-70	HEUDREVILLE-SUR-EURE	ZK 24, 25	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
<b>Total :</b>			<b>58,36</b>	<b>41,82</b>	<b>17,61</b>	<b>24,21</b>	<b>16,54</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : HOULBEC-COCHEREL

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>96,30</b>	<b>93,55</b>	<b>5,15</b>	<b>88,40</b>	<b>2,75</b>		
42-07	HOULBEC-COC HEREL	AB 256	4,55	4,30	4,30	0,00	0,25	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers,
55-34	HOULBEC-COC HEREL	ZD 4 ZH 20	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00		
48-01	HOULBEC-COC HEREL	ZD 4 à 7, 47	8,03	7,47	0,00	7,47	0,56		Isolement de tiers
48-02	HOULBEC-COC HEREL	ZA 21	5,91	5,14	0,00	5,14	0,77		Isolement de tiers,
48-03	HOULBEC-COC HEREL	ZA 43, 44	2,67	2,67	0,00	2,67	0,00		
48-09	HOULBEC-COC HEREL	ZC 277	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
48-10	HOULBEC-COC HEREL	ZC 279	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00		
48-11	HOULBEC-COC HEREL	ZC 78 ZD 20, 22 à 26	12,33	12,33	0,00	12,33	0,00		
48-12	HOULBEC-COC HEREL	ZD 112	13,11	12,00	0,00	12,00	1,11		Isolement de tiers
48-13	HOULBEC-COC HEREL	ZE 8, 9	17,29	17,29	0,00	17,29	0,00		
48-14	HOULBEC-COC HEREL	ZC 266	6,72	6,72	0,00	6,72	0,00		
48-15	HOULBEC-COC HEREL	ZD 17	7,62	7,56	0,00	7,56	0,06		Isolement de tiers,
48-18	HOULBEC-COC HEREL	ZH 14, 15	12,13	12,13	0,00	12,13	0,00		
<b>Total :</b>			<b>96,30</b>	<b>93,55</b>	<b>5,15</b>	<b>88,40</b>	<b>2,75</b>		

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>96,30</b>	<b>93,55</b>	<b>5,15</b>	<b>88,40</b>	<b>2,75</b>		
TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente									
								Dernière modification du périmètre : 12/06/2019	



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : JOUY-SUR-EURE  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
44-34	JOUY-SUR-EURE	ZA 6	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00	Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	
<b>Total :</b>			<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>77,66</b>	<b>71,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71,89</b>	<b>5,77</b>		
40-02	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	E 8 à 12, 29, 174, 175	26,20	24,95	0,00	24,95	1,25		Isolément de tiers
40-04	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	ZA 60, 61	5,12	5,09	0,00	5,09	0,03		Isolément de tiers
40-05	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	E 14 à 16	7,73	7,66	0,00	7,66	0,07		Isolément de tiers
47-01	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	A 44, 45, 48, 82 à 88	6,92	5,48	0,00	5,48	1,44		Isolément de surfaces en eau, 1 solement de tiers
47-02	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	D 5	2,82	2,31	0,00	2,31	0,51		Isolément de tiers
47-06	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	E 4, 6, 7, 65, 176, 177 ZB 33 à 35, 39	17,52	15,85	0,00	15,85	1,67		Isolément de tiers
47-07	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	ZA 67, 68	2,75	2,40	0,00	2,40	0,35		Isolément de tiers
47-09	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX	ZA 53 ZB 36	8,60	8,15	0,00	8,15	0,45		Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>77,66</b>	<b>71,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71,89</b>	<b>5,77</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : LA CHAPELLE-REANVILLE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>95,51</b>	<b>78,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78,63</b>	<b>16,88</b>		
45-25	LA CHAPELLE-REANVILLE	B 435 ZD 24 ZE 3, 4, 25	48,86	48,86	0,00	48,86	0,00		
45-26	LA CHAPELLE-REANVILLE	AB 348 ZA 11, 12, 19, 21, 22, 59	25,33	21,09	0,00	21,09	4,24		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
45-27	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZD 10	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47		Non cultivé
45-28	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZB 302	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03		Non cultivé
45-30	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZB 235	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42		Non cultivé
45-31	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZB 229 à 231	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89		Non cultivé
45-32	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZB 409	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83		Non cultivé
39-01	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZB 13	1,28	1,28	0,00	1,28	0,00		
39-02	LA CHAPELLE-REANVILLE	A 3	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00		
39-30	LA CHAPELLE-REANVILLE	ZE 7, 9	5,59	5,59	0,00	5,59	0,00		
<b>Total :</b>			<b>95,51</b>	<b>78,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78,63</b>	<b>16,88</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 1



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : LA CROIX-SAINT-LEUFROY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>264,49</b>	<b>211,14</b>	<b>26,39</b>	<b>184,75</b>	<b>53,35</b>		
43-02	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	ZE 3	2,61	2,60	0,00	2,60	0,01		Isolément de cours d'eau
43-03	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 315, 317, 340, 341, 344, 491, 493, 527, 529	25,47	23,00	0,00	23,00	2,47		Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
43-04	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 313, 511, 512	25,27	24,51	0,00	24,51	0,76		Isolément de tiers,
43-05	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 525	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35		Isolément de tiers
43-06	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 266, 267, 274, 488, 489 ZK 1, 2, 4	10,03	9,70	0,00	9,70	0,33		Isolément de tiers,
43-07	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 276 à 278, 293, 378	7,13	6,83	0,00	6,83	0,30		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
43-08	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 242	1,24	0,55	0,00	0,55	0,69		Isolément de cours d'eau
43-13	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 501	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77		Non cultivé
25-05	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	ZE 24, 34	1,50	1,24	1,24	0,00	0,26	Épandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	Isolément de tiers,
25-19	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	OA 206	5,46	5,35	0,00	5,35	0,11		Isolément de tiers,
06-17	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	B 3	9,86	9,86	0,00	9,86	0,00		
06-18	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	ZC 3	8,03	8,03	0,00	8,03	0,00		
06-19	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	ZC 4	2,49	2,49	0,00	2,49	0,00		
06-20	LA CROIX-SAINT-LEUFROY	D 300 à 303 ZH 1	9,84	9,48	0,00	9,48	0,36		Isolément de tiers,

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 3

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>264,49</b>	<b>211,14</b>	<b>26,39</b>	<b>184,75</b>	<b>53,35</b>		
06-21	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	A 122 à 124, 142, 203 D 104	26,53	26,10	0,00	26,10	0,43		Isolément de points d'eau, Isolément de tiers,
49-27	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	250 B 73	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88		Isolément de tiers, zone humide
49-28	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	250 ZB 16, 17	3,90	3,55	3,55	0,00	0,35	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolément de tiers,
49-29	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	250 ZC 37	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86		Zone humide
08-10	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZC 1, 8	10,88	10,88	0,00	10,88	0,00		
08-11	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZC 5	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00		
47-11	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZN 114	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00		
29-01	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZL 22, 27	6,32	6,32	0,00	6,32	0,00		
29-02	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZL 14 à 17	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00		
29-04	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	E 295, 297, 620, 623, 682, 819, 821	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91		Périmètres de captage
29-05	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	E 300 à 303, 307, 310, 313 à 316, 320 à 323, 529, 693, 703	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35		Périmètres de captage
29-09	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	F 578	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
29-10	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	E 471 a 474, 476, 481, 705 F 574, 751	26,69	21,60	21,60	0,00	5,09	Périmètres de captage, Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau
29-11	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	E 176, 177	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24		Isolément de surfaces en eau
29-12	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZN 5	0,58	0,55	0,00	0,55	0,13		Isolément de cours d'eau,
29-22	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZN 32	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00		
38-01	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	D 296, 298 ZM 16, 19 à 24, 96	25,51	9,25	0,00	9,25	16,26		Pente

Edité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.nra

18/06/2019

Page 2 / 3

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>264,49</b>	<b>211,14</b>	<b>26,39</b>	<b>184,75</b>	<b>53,35</b>		
38-03	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	D 106, 269, 270	8,80	7,81	0,00	7,81	0,99		Isolément de points d'eau, Isolément de tiers,
38-04	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZD 2, 7	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00		
38-05	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	A 182, 200	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00		
38-06	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	ZC 7	4,09	4,09	0,00	4,09	0,00		
44-17	LA CROIX-SAINTE-LEUFROY	B 182, 183, 370	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00		
<b>Total :</b>			<b>264,49</b>	<b>211,14</b>	<b>26,39</b>	<b>184,75</b>	<b>53,35</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : LA HEUNIERE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>50,35</b>	<b>48,63</b>	<b>10,81</b>	<b>37,82</b>	<b>1,72</b>		
07-23	LA HEUNIERE	ZB 146	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00		
54-01	LA HEUNIERE	ZA 120, 179, 215, 216	7,71	7,49	0,00	7,49	0,22		Isolement de tiers
54-03	LA HEUNIERE	ZA 244, 246, 260	4,60	4,60	4,50	0,10	0,00	Périmètres de captage	
54-04	LA HEUNIERE	ZA 223, 226, 258	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00	Périmètres de captage	
54-07	LA HEUNIERE	ZB 147, 148, 149	29,57	28,07	0,00	28,07	1,50		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>50,35</b>	<b>48,63</b>	<b>10,81</b>	<b>37,82</b>	<b>1,72</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : LE BOULAY-MORIN

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>23,84</b>	<b>22,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22,42</b>	<b>1,42</b>		
46-01	LE BOULAY-MORIN	E 34 ZB 14, 15	20,84	19,42	0,00	19,42	1,42		Isolement de tiers
46-05	LE BOULAY-MORIN	ZB 24	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
<b>Total :</b>			<b>23,84</b>	<b>22,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22,42</b>	<b>1,42</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : LE CORMIER  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>5,92</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>		
35-09	LE CORMIER	ZI 72	5,92	5,92	0,00	5,92	0,00		
<b>Total :</b>			<b>5,92</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : LE VIEIL-EVREUX  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>25,85</b>	<b>24,63</b>	<b>17,89</b>	<b>6,74</b>	<b>1,22</b>		
35-14	LE VIEIL-EVREUX	E 37, 38	5,61	5,28	5,28	0,00	0,33	Périmètres de captage	Isolement de tiers
45-18	LE VIEIL-EVREUX	A 362	13,37	12,61	12,61	0,00	0,76	Périmètres de captage	Isolement de tiers
45-19	LE VIEIL-EVREUX	AC 89	6,87	6,74	0,00	6,74	0,13		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>25,85</b>	<b>24,63</b>	<b>17,89</b>	<b>6,74</b>	<b>1,22</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**  
Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Sur la commune : **LES ANDELYS**  
Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**  
Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>44,61</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>		
34-01	LES ANDELYS	ZC 1 ZK 30, 31, 47, 53, 54, 132, 146	32,05	32,05	0,00	32,05	0,00		
34-58	LES ANDELYS	ZW 27	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00		
33-02	LES ANDELYS	ZV 11	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00		
33-04	LES ANDELYS	ZY 27	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00		
<b>Total :</b>			<b>44,61</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**  
Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Sur la commune : **LES ANDELYS**  
Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**  
Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>44,61</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>		
34-01	LES ANDELYS	ZC 1 ZK 30, 31, 47, 53, 54, 132, 146	32,05	32,05	0,00	32,05	0,00		
34-58	LES ANDELYS	ZW 27	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00		
33-02	LES ANDELYS	ZV 11	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00		
33-04	LES ANDELYS	ZY 27	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00		
<b>Total :</b>			<b>44,61</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : MENILLES

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>		
42-08	MENILLES	ZA 23, 24	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00		
42-09	MENILLES	ZC 138	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00		
<b>Total :</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : MENILLES

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>		
42-08	MENILLES	ZA 23, 24	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00		
42-09	MENILLES	ZC 138	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00		
<b>Total :</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : MENILLES

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>		
42-08	MENILLES	ZA 23, 24	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00		
42-09	MENILLES	ZC 138	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00		
<b>Total :</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : MISEREY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>11,29</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>		
35-11	MISEREY	C 41 à 43	5,89	5,89	0,00	5,89	0,00		
45-17	MISEREY	C 119	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00		
<b>Total :</b>			<b>11,29</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : NOTRE-DAME-DE-L'ISLE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>221,53</b>	<b>202,10</b>	<b>134,10</b>	<b>68,00</b>	<b>19,43</b>		
34-13	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 14 à 16, 25, 26, 29, 32, 129, 259	8,98	8,24	0,00	8,24	0,74		Isolement de cours d'eau,
34-14	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 60	3,01	3,01	3,01	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-15	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 309, 311	4,09	4,09	4,09	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-16	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 28, 172	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30		Isolement de cours d'eau
34-17	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 140 à 144	0,70	0,54	0,00	0,54	0,16		Isolement de cours d'eau
34-18	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 295, 297, 299, 301, 303, 325, 335	6,07	4,92	4,92	0,00	1,15	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers,
34-21	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	F 113, 114 ZC 21, 22, 62	7,47	6,47	0,00	6,47	1,00		Isolement de tiers
34-24	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 9, 10, 94 à 97, 183, 184	13,50	12,89	12,89	0,00	0,61	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers
34-25	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 79, 81, 82, 144 à 146	5,37	5,37	5,37	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-26	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	AB 89, 100, 121 ZA 17, 21, 156, 158	15,34	13,52	0,00	13,52	1,82		Isolement de tiers,

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.nro

18/06/2019

Page 1 / 4

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>221,53</b>	<b>202,10</b>	<b>134,10</b>	<b>68,00</b>	<b>19,43</b>		
34-27	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 70 à 73	7,88	7,88	7,88	0,00	0,00		
34-28	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 32 a 41, 43, 44	10,52	10,52	10,52	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-29	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	B 765, 1231 à 1235	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25		Isolement de tiers, Pente
34-31	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 25 à 27, 163, 177	9,94	8,74	8,74	0,00	1,20	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers,
34-32	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 353	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13		Isolement de tiers
34-33	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 88, 89, 94 à 96, 275, 277, 279, 281, 283	8,13	8,13	0,00	8,13	0,00		
34-34	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 46, 47	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-35	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 50	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-37	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 63 à 66	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-38	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	AB 22	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70		Isolement de tiers
34-39	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 112	0,76	0,66	0,66	0,00	0,10	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Non cultivé
34-40	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	AB 20	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43		Isolement de tiers
34-41	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	AB 123	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47		Isolement de tiers

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.nro

18/06/2019

Page 2 / 4

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épardable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>221,53</b>	<b>202,10</b>	<b>134,10</b>	<b>68,00</b>	<b>19,43</b>		
34-43	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZC 38, 40 à 44, 48	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-46	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZC 35	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-69	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZC 73 ZD 54	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-70	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	AD 8 ZA 98, 99	2,84	2,28	2,28	0,00	0,56	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de cours d'eau
32-06	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 99	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
32-08	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 313, 315, 317, 319	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
32-09	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 71 à 80	12,12	12,12	0,00	12,12	0,00		
32-10	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 61 à 70	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
32-17	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZC 10 à 17	5,24	4,58	0,00	4,58	0,66		Pente,, Isolement de tiers
32-18	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZC 1, 21	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00		
32-21	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZD 8 à 16 ZH 3 à 7	7,52	7,52	0,00	7,52	0,00		
32-35	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	B 15 à 25, 76 à 78, 553, 554	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11		Isolement de cours d'eau

Edité avec FRMFS. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.nro

18/06/2019

Page 3 / 4

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épardable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>221,53</b>	<b>202,10</b>	<b>134,10</b>	<b>68,00</b>	<b>19,43</b>		
32-36	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	B 14, 26 à 28, 71, 550 à 552	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
32-42	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 48, 49	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
32-47	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 307	4,20	4,14	4,14	0,00	0,06	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers
32-48	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 289, 291, 293	3,44	3,44	3,44	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
32-49	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 51, 67	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
32-50	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 127, 128, 130 à 134, 258	2,14	1,66	0,00	1,66	0,48		Isolement de cours d'eau,
32-51	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 155, 156, 161 à 165, 167, 168	1,47	1,07	0,00	1,07	0,40		Isolement de cours d'eau,
32-71	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZB 4	1,22	1,03	0,00	1,03	0,19		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau
36-01	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 23, 24	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
36-02	NOTRE-DAME-DE-L'ISLE	ZA 52	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
<b>Total :</b>			<b>221,53</b>	<b>202,10</b>	<b>134,10</b>	<b>68,00</b>	<b>19,43</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : PACY-SUR-EURE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>16,94</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>	<b>8,96</b>		
44-64	PACY-SUR-EURE	AI 140	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
44-65	PACY-SUR-EURE	AH 1, 79 AI 149	14,34	7,98	0,00	7,98	6,36		Isolément de cours d'eau, Non cultivé
<b>Total :</b>			<b>16,94</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>	<b>8,96</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : PANILLEUSE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>19,97</b>	<b>19,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19,97</b>	<b>0,00</b>		
16-15	PANILLEUSE	ZB 1, 2, 36, 37 ZE 29	10,44	10,44	0,00	10,44	0,00		
16-21	PANILLEUSE	ZC 9 a 13	9,53	9,53	0,00	9,53	0,00		
<b>Total :</b>			<b>19,97</b>	<b>19,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19,97</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : PINTERVILLE  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>43,18</b>	<b>42,65</b>	<b>42,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>		
13-23	PINTERVILLE	ZA 37, 38	24,50	24,41	24,41	0,00	0,09	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolement de tiers
13-27	PINTERVILLE	ZB 278	9,00	8,56	8,56	0,00	0,44	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolement de tiers
44-35	PINTERVILLE	B 82	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
44-36	PINTERVILLE	B 87 à 89	7,08	7,08	7,08	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
<b>Total :</b>			<b>43,18</b>	<b>42,65</b>	<b>42,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon  
Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Sur la commune : PORT-MORT  
Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE  
Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>154,85</b>	<b>130,12</b>	<b>117,21</b>	<b>12,91</b>	<b>24,73</b>		
34-42	PORT-MORT	AE 169, 170, 175 à 177 ZB 31 à 37	7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	Périmètres de captage	
34-44	PORT-MORT	ZA 11 à 13	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00	Périmètres de captage	
34-45	PORT-MORT	ZA 22, 23, 26, 27	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55		Périmètres de captage
34-48	PORT-MORT	ZB 39, 40	4,17	3,16	3,16	0,00	1,01	Périmètres de captage	Isolement de tiers,
34-50	PORT-MORT	ZC 34, 290	5,98	5,25	5,25	0,00	0,73	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers
34-52	PORT-MORT	ZB 43, 44, 46, 48, 49, 53, 99, 100	12,23	9,82	9,82	0,00	2,41	Périmètres de captage	Isolement de tiers,
34-65	PORT-MORT	ZC 23, 24, 76, 224, 237	6,03	5,89	0,00	5,89	0,14		Isolement de tiers,
34-66	PORT-MORT	ZB 8, 9, 12 à 17, 27, 28, 51	13,24	12,61	12,61	0,00	0,63	Périmètres de captage	Isolement de tiers,
34-67	PORT-MORT	AI 140, 141 ZE 3 à 6, 9, 10, 54	5,85	4,44	4,44	0,00	1,41	Périmètres de captage, Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers,
34-68	PORT-MORT	ZD 10, 44, 52	10,82	10,82	10,82	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
34-84	PORT-MORT	ZC 32, 228, 232	2,41	2,07	0,00	2,07	0,34		Isolement de tiers
34-85	PORT-MORT	ZA 15	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	Périmètres de captage	
34-86	PORT-MORT	ZC 15	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02		Pente
34-88	PORT-MORT	ZC 18, 19	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00		
34-89	PORT-MORT	ZC 13	2,15	1,66	0,00	1,66	0,49		Isolement de tiers,

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épardable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>154,85</b>	<b>130,12</b>	<b>117,21</b>	<b>12,91</b>	<b>24,73</b>		
32-23	PORT-MORT	ZC 212	1,69	1,25	0,00	1,25	0,44		Isolément de tiers,
32-26	PORT-MORT	ZE 16, 17	2,38	2,33	2,33	0,00	0,05	Périmètres de captage, Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolément de tiers,
32-54	PORT-MORT	AI 341 ZD 46	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		Isolément de tiers
32-60	PORT-MORT	ZD 59	7,68	6,89	6,89	0,00	0,79	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolément de tiers,
32-61	PORT-MORT	AE 162 ZB 38	2,68	2,68	2,68	0,00	0,00	Périmètres de captage	
32-65	PORT-MORT		1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	Périmètres de captage	
33-06	PORT-MORT	AC 14, 18	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82		Périmètres de captage
33-33	PORT-MORT	ZE 24	18,77	15,19	15,19	0,00	3,58	Périmètres de captage	Isolément de cours d'eau, Isolément de surfaces en eau, Non cultivé,
36-11	PORT-MORT	ZC 42 a 44	5,66	5,36	5,36	0,00	0,30	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolément de tiers,
36-27	PORT-MORT	ZD 14, 15	5,87	5,87	5,87	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
36-62	PORT-MORT	ZE 15, 61	2,66	2,02	2,02	0,00	0,64	Périmètres de captage, Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolément de tiers
36-63	PORT-MORT	ZA 16	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	Périmètres de captage, Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes-pro

18/06/2019

Page 2 / 3

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épardable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>154,85</b>	<b>130,12</b>	<b>117,21</b>	<b>12,91</b>	<b>24,73</b>		
36-65	PORT-MORT	ZE 20 à 23, 25 à 28, 68	6,39	6,11	6,11	0,00	0,28	Périmètres de captage, Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolément de surfaces en eau
36-66	PORT-MORT	ZA 11, 12, 71, 72, 118	11,15	10,59	10,59	0,00	0,56	Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne, Périmètres de captage, Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne	Isolément de cours d'eau,
36-67	PORT-MORT	ZE 31, 41	3,50	2,29	2,29	0,00	1,21	Périmètres de captage	Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers,
<b>Total :</b>			<b>154,85</b>	<b>130,12</b>	<b>117,21</b>	<b>12,91</b>	<b>24,73</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>6,88</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>		
34-56	PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX	ZC 8, 61 à 66, 84	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81		Non cultivé
34-57	PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX	ZC 9	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56		Non cultivé
34-59	PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX	ZB 33	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
36-07	PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX	ZD 33	3,57	3,01	3,01	0,00	0,56	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>6,88</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : REUILLY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>172,45</b>	<b>169,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169,25</b>	<b>3,20</b>		
40-06	REUILLY	AM 2, 3, 63 C 107	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00		
40-07	REUILLY	AK 2	33,96	33,96	0,00	33,96	0,00		
40-08	REUILLY	AM 9 AN 23, 24	5,62	5,26	0,00	5,26	0,36		Isolement de tiers
40-09	REUILLY	AD 10, 18 a 20, 76, 7 7, 88	12,12	11,16	0,00	11,16	0,96		Isolement de tiers
40-11	REUILLY	AB 17 à 20, 22, 23, 2 6, 61, 62 X 7, 8	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00		
47-03	REUILLY	AB 29 à 32, 49 à 51	23,38	22,93	0,00	22,93	0,45		Isolement de tiers, bande enherbée
47-04	REUILLY	AK 25	9,08	9,08	0,00	9,08	0,00		
47-05	REUILLY	AE 135	4,98	4,62	0,00	4,62	0,36		Isolement de tiers
47-08	REUILLY	AM 40, 51, 53, 55, 66	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00		
47-10	REUILLY	AE 46	6,64	6,64	0,00	6,64	0,00		
46-02	REUILLY	AL 1 E 166, 167	6,83	6,17	0,00	6,17	0,66		Isolement de tiers
46-07	REUILLY	AL 6, 11 X 11	27,33	26,92	0,00	26,92	0,41		Isolement de tiers, Non cultivé
<b>Total :</b>			<b>172,45</b>	<b>169,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169,25</b>	<b>3,20</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>184,72</b>	<b>173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>173,75</b>	<b>10,97</b>		
37-22	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZH 156	3,24	3,22	0,00	3,22	0,02		Isolement de tiers,
37-23	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 179, 246	9,22	7,76	0,00	7,76	1,46		Isolement de tiers,
37-24	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZH 12	3,14	3,14	0,00	3,14	0,00		
37-25	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 309, 341	4,09	3,17	0,00	3,17	0,92		Isolement de tiers
37-26	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 123, 142	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14		Pente
02-02	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZE 77, 80, 81	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00		
02-46	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZE 82	3,51	3,11	0,00	3,11	0,40		Isolement de tiers
07-01	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZM 5	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00		
07-07	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZE 6 à 9, 267	4,21	4,21	0,00	4,21	0,00		
07-08	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZE 254	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72		Isolement de cours d'eau
42-01	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZB 46, 55, 56, 69 ZA 87	14,54	14,54	0,00	14,54	0,00		
42-02	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZB 52 ZC 24, 72	19,01	18,80	0,00	18,80	0,21		Isolement de tiers
08-15	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 335	3,52	2,72	0,00	2,72	0,80		Isolement de tiers
08-16	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 14, 15	1,83	1,79	0,00	1,79	0,04		Isolement de tiers,
08-17	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 275	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00		
08-18	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZI 11	1,33	1,15	0,00	1,15	0,18		Isolement de tiers,

Edité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>184,72</b>	<b>173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>173,75</b>	<b>10,97</b>		
11-24	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZC 60, 101, 116	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00		
44-37	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZD 253	4,99	4,89	0,00	4,89	0,10		Isolement de tiers,
44-40	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZD 286	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00		
44-42	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZD 137	3,50	3,33	0,00	3,33	0,17		Isolement de tiers,
28-33	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZL 181, 183	9,18	8,37	0,00	8,37	0,81		Isolement de tiers
10-01	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZC 87	4,72	4,72	0,00	4,72	0,00		
10-014	SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON	ZC 74, 76	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00		
<b>Total :</b>			<b>184,72</b>	<b>173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>173,75</b>	<b>10,97</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>76,19</b>	<b>75,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75,24</b>	<b>0,95</b>		
05-38	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZB 44	9,19	9,19	0,00	9,19	0,00		
45-29	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZC 8	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00		
39-05	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZB 2 a 7	5,56	5,56	0,00	5,56	0,00		
39-06	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZB 23, 24	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00		
39-07	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZB 37	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00		
39-08	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZC 1, 6, 7	12,19	12,19	0,00	12,19	0,00		
39-10	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZD 32, 34 a 36, 334	13,25	12,70	0,00	12,70	0,55		Isolement de tiers
39-11	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZB 46, 47	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00		
39-12	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZB 40 à 42	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00		
39-13	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZC 10 à 12	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00		
39-50	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZC 2	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00		

Edité avec FRMES. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>76,19</b>	<b>75,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75,24</b>	<b>0,95</b>		
39-51	SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL	ZD 48	1,96	1,56	0,00	1,56	0,40		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>76,19</b>	<b>75,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75,24</b>	<b>0,95</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>100,07</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>8,93</b>		
53-01	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	OA 341	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00		
53-02	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	OA 341	5,13	5,13	0,00	5,13	0,00		
53-03	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 46	8,79	7,86	0,00	7,86	0,93		Isolément de cours d'eau
53-04	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 37, 42	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00		
43-01	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZA 6	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00		
43-09	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	211 D 120, ZO 6 ZC 51	5,34	4,70	0,00	4,70	0,64		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
43-11	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 160	2,30	1,49	0,00	1,49	0,81		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
31-19	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 1	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00		
44-45	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 17, 18, 59	5,41	3,32	0,00	3,32	2,09		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
44-46	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 27, 28	4,48	4,19	0,00	4,19	0,29		Isolément de cours d'eau
44-47	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	B 569 à 571	8,07	6,76	0,00	6,76	1,31		Isolément de cours d'eau, Isolément de points d'eau, Isolément de tiers
44-48	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 40	1,27	1,09	0,00	1,09	0,18		Isolément de tiers
44-49	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 42, 45	4,60	3,58	0,00	3,58	1,02		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
44-50	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 139	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66		Isolément de tiers
44-51	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZA 17 à 19	7,77	7,77	0,00	7,77	0,00		

Edité avec FRMFS, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.org

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>100,07</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>8,93</b>		
44-52	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZA 8	5,38	5,38	0,00	5,38	0,00		
<b>Total :</b>			<b>100,07</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>8,93</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Aptitudes globales

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>100,07</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>8,93</b>		
53-01	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	OA 341	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00		
53-02	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	OA 341	5,13	5,13	0,00	5,13	0,00		
53-03	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 46	8,79	7,86	0,00	7,86	0,93		Isolement de cours d'eau
53-04	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 37, 42	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00		
43-01	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZA 6	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00		
43-09	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	Z11 D 120, ZO 6 ZC 51	5,34	4,70	0,00	4,70	0,64		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
43-11	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 160	2,30	1,49	0,00	1,49	0,81		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
31-19	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 1	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00		
44-45	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 17, 18, 59	5,41	3,32	0,00	3,32	2,09		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
44-46	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZB 27, 28	4,48	4,19	0,00	4,19	0,29		Isolement de cours d'eau
44-47	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	B 569 à 571	8,07	6,76	0,00	6,76	1,31		Isolement de cours d'eau, Isolement de points d'eau, Isolement de tiers
44-48	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 40	1,27	1,09	0,00	1,09	0,18		Isolement de tiers
44-49	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 42, 45	4,60	3,58	0,00	3,58	1,02		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
44-50	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZC 139	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66		Isolement de tiers
44-51	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZA 17 à 19	7,77	7,77	0,00	7,77	0,00		

Edité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>100,07</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>8,93</b>		
44-52	SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE	ZA 8	5,38	5,38	0,00	5,38	0,00		
<b>Total :</b>			<b>100,07</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>8,93</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-MARCEL

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>16,59</b>	<b>15,18</b>	<b>15,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>		
54-05	SAINT-MARCEL	AB 26 ZA 9, 12	16,59	15,18	15,18	0,00	1,41	Périmètres de captage	Jachère
<b>Total :</b>			<b>16,59</b>	<b>15,18</b>	<b>15,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-PIERRE-D'AUTILS

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides  
Aptitudes globales

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>32,46</b>	<b>32,28</b>	<b>12,03</b>	<b>20,25</b>	<b>0,18</b>		
39-41	SAINT-PIERRE-D'AUTILS	AP 384, 437	24,80	24,80	9,71	15,09	0,00	Périmètres de captage	
39-48	SAINT-PIERRE-D'AUTILS	ZB 5, 50	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00	Périmètres de captage	
15-20	SAINT-PIERRE-D'AUTILS	AL 10, 50 a 63	5,34	5,16	0,00	5,16	0,18		Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>32,46</b>	<b>32,28</b>	<b>12,03</b>	<b>20,25</b>	<b>0,18</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>65,62</b>	<b>64,25</b>	<b>15,06</b>	<b>49,19</b>	<b>1,37</b>		
11-07	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	C 375 à 380, 383 à 388	3,66	2,95	2,95	0,00	0,71	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	Isolément de cours d'eau,
11-11	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZC 49, 51, 52	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00		
27-66	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	D 132 ZB 31	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
27-67	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	D 136, 137, 140	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
27-68	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZB 37, 38	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
39-17	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	D 213, 214, 216 à 225, 762, 770, 771	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
39-18	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZC 39	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00		
39-21	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	D 493 a 501 ZC 37, 38	2,93	2,93	0,00	2,93	0,00		
39-23	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	C 13 a 17, 332, 333	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	

Edité avec FRMFS. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>65,62</b>	<b>64,25</b>	<b>15,06</b>	<b>49,19</b>	<b>1,37</b>		
39-26	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	D 466 a 468, 474, 477, 483 a 488 ZC 30 a 33	8,10	7,47	0,00	7,47	0,63		Isolément de tiers
39-29	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	C 157, 164	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
39-34	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZB 8, 63, 64	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00		
39-35	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZC 22 à 26	5,73	5,73	0,00	5,73	0,00		
39-38	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZB 43	1,83	1,80	1,80	0,00	0,03	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolément de tiers
04-16	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	ZD 3 a 13	16,22	16,22	0,00	16,22	0,00		
04-39	SAINTE-PIERRE-DE-BAILLEUL	AB 102, 103 D 569, 572, 573, 576	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00		
<b>Total :</b>			<b>65,62</b>	<b>64,25</b>	<b>15,06</b>	<b>49,19</b>	<b>1,37</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-PIERRE-LA-GARENNE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Aptitudes globales

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>196,54</b>	<b>182,93</b>	<b>56,94</b>	<b>125,99</b>	<b>13,61</b>		
37-27	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 218	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00		
06-15	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 175	3,05	2,93	0,00	2,93	0,12		Isolement de tiers
06-16	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	B 137, 138, 254	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00		
27-01	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	AC 51 a 53 B 1, 4 a 6, 14 a 33, 35 , 36, 65 a 69, 73, 150 , 151, 181, 272, 273, 306, 318, 321	25,65	23,53	0,00	23,53	2,12		Isolement de tiers
27-02	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	AC 51 a 59, 81	4,58	4,58	0,00	4,58	0,00		
27-09	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 117 a 122, 131 a 142	8,09	8,09	0,00	8,09	0,00		
27-12	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 187 a 194, 196 a 206, 221, 261, 263, 265, 276, 277	12,07	12,03	0,00	12,03	0,04		Isolement de tiers
27-15	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 207 a 217, 228, 229, 241 a 244, 273	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00		
27-16	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 174, 176 a 178, 271	2,67	2,60	0,00	2,60	0,07		Isolement de tiers,
27-17	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 147 a 149, 152, 153, 158 a 173, 269	15,50	15,19	0,00	15,19	0,31		Isolement de tiers
27-19	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 102, 103, 105	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00		
27-23	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	B 37 a 40, 42, 53 a 55, 257, 259, 261, 263	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00		
27-26	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	B 99, 124 a 127, 134 a 136	2,36	2,36	0,00	2,36	0,00		
27-29	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	C 153 a 155, 159, 387, 388, 486, 487, 634	8,24	7,64	0,00	7,64	0,60		Isolement de tiers

Edité avec FRMES. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.nro

18/06/2019

Page 1 / 2

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>196,54</b>	<b>182,93</b>	<b>56,94</b>	<b>125,99</b>	<b>13,61</b>		
27-33	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	C 287 a 290, 298 a 300	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne	
27-62	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	C 200 a 207, 212 a 226, 229	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
27-63	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	C 230 a 238, 241, 242, 245, 246	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne.	
27-81	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	C 6 a 10	2,15	1,49	0,00	1,49	0,66		Isolement de tiers,
27-84	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	B 142	1,50	1,27	0,00	1,27	0,23		Isolement de tiers
24-01	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	C 247 a 249, 253, 254, 264, 265	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00		
24-04	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 216, 217, 219, 222 a 227, 245, 260, 262, 264, 279, 281	9,37	9,34	0,00	9,34	0,03		Isolement de tiers
24-20	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	A 873 a 875 C 179, 180	2,40	1,88	1,88	0,00	0,52	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers
24-54	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	B 50, 255	2,01	1,78	0,00	1,78	0,23		Isolement de tiers,
32-43	SAINT-PIERRE-LA-GARENNE	AB 155, 156, 161 à 163, 165 à 167, 171, 173 AD 7 à 9, 11, 15, 16, 25, 26, 28, 41, 42 AH 5, 7 à 9, 12, 13, 15, 17 à 19, 21	40,89	32,21	32,21	0,00	8,68	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau
<b>Total :</b>			<b>196,54</b>	<b>182,93</b>	<b>56,94</b>	<b>125,99</b>	<b>13,61</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-VIGOR

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>2,89</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>		
40-01	SAINT-VIGOR	ZB 2	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00		
<b>Total :</b>			<b>2,89</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINT-VINCENT-DES-BOIS

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>41,04</b>	<b>40,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>0,71</b>		
42-10	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZB 13	4,11	4,11	0,00	4,11	0,00		
42-11	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZB 30	2,28	1,88	0,00	1,88	0,40		Isolement de tiers
55-26	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZA 18 ZD 20	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00		
55-27	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZD 10, 106, 107	5,67	5,58	0,00	5,58	0,09		Isolement de tiers
55-28	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZD 27	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00		
55-29	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZC 34	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00		
55-30	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZC 43, 44, 45	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00		
55-31	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZC 39	2,34	2,29	0,00	2,29	0,05		Isolement de fossés + drain
55-32	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZC 32	2,79	2,79	0,00	2,79	0,00		
55-33	SAINT-VINCENT-DES-BOIS	ZB 50, 52, 63, 64, 65, 79, 147, 148, 149, 150	3,80	3,63	0,00	3,63	0,17		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>41,04</b>	<b>40,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>0,71</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>13,52</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12,76</b>	<b>0,76</b>		
01-07	SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON	ZA 20, 24	1,16	0,82	0,00	0,82	0,34		Isolement de cours d'eau
01-36	SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON	C 133, 170 ZA 21, 22, 42, 49	12,36	11,94	0,00	11,94	0,42		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>13,52</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12,76</b>	<b>0,76</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>77,87</b>	<b>75,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75,73</b>	<b>2,14</b>		
42-18	SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON	A 188 ZC 1 à 7	4,09	3,84	0,00	3,84	0,25		Isolement de cours d'eau
03-16	SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON	ZB 71 a 73 ZD 2	12,66	12,66	0,00	12,66	0,00		
03-19	SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON	ZB 18 a 21, 23, 24	8,78	8,08	0,00	8,08	0,70		Isolement de tiers
03-20	SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON	B 269, 414, 415 ZB 9, 41 a 44, 51 a 55	32,54	31,67	0,00	31,67	0,87		Isolement de tiers
03-21	SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON	ZB 56, 97	5,19	4,97	0,00	4,97	0,22		Isolement de tiers
03-25	SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON	B 14 ZB 60 a 65	14,61	14,51	0,00	14,51	0,10		Isolement de surfaces en eau
<b>Total :</b>			<b>77,87</b>	<b>75,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75,73</b>	<b>2,14</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : SASSEY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>135,95</b>	<b>133,44</b>	<b>0,00</b>	<b>133,44</b>	<b>2,51</b>		
41-04	SASSEY	A 5, 10, 164, 166, 201, 202, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 245, 263 B 12, 14, 58 à 60, 62, 90, 91, 93, 94, 96 à 101	32,81	32,28	0,00	32,28	0,53		Isolement de tiers
45-08	SASSEY	B 1, 56, 85	16,18	16,18	0,00	16,18	0,00		
45-09	SASSEY	A 114, 115, 479	10,79	9,80	0,00	9,80	0,99		Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
45-10	SASSEY	B 34, 35, 72, 73, 89	14,62	14,02	0,00	14,02	0,60		Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
45-11	SASSEY	A 119	16,08	16,03	0,00	16,03	0,05		Isolement de tiers
45-12	SASSEY	A 98, 99, 170	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00		
45-14	SASSEY	B 75, 102, 103	18,70	18,60	0,00	18,60	0,10		Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
44-67	SASSEY	A 130, 264, 351 AI 41, 42	21,43	21,19	0,00	21,19	0,24		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>135,95</b>	<b>133,44</b>	<b>0,00</b>	<b>133,44</b>	<b>2,51</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : TILLY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>44,30</b>	<b>43,80</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>		
50-01_4	TILLY	OB 421, 635, 636, 671 ZE 27, 107, 108	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	Périmètres de captage, Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	
50-01_6	TILLY	OB 421, 636 ZH 1, 2, 3	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	Périmètres de captage, Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	
50-01_7	TILLY	OB 671 ZE 25, 26, 27, 107, 108	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00	Périmètres de captage, Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	
50-01_8	TILLY	OB 670, 671 ZE 25, 107, 108	10,80	10,30	10,30	0,00	0,50	Périmètres de captage, Epandages interdits sur sols nus pendant les périodes d'excédent hydrique, éviter les épandages à l'automne.	Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>44,30</b>	<b>43,80</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : TOSNY

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>112,04</b>	<b>91,37</b>	<b>27,75</b>	<b>63,62</b>	<b>20,67</b>		
30-24	TOSNY	A 321, 322, 329, 636	4,35	3,80	0,00	3,80	0,55		Isolement de surfaces en eau
30-25	TOSNY	A 221 a 227, 229 a 233, 311	5,86	5,72	0,00	5,72	0,14		Isolement de tiers
30-26	TOSNY	A 136 à 138, 189 à 194, 198, 201 à 203, 220, 656 à 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672	11,50	11,13	0,00	11,13	0,37		Isolement de tiers
30-27	TOSNY	B 379, 381, 383, 384, 386, 387, 389, 413, 415, 445	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93		Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau
30-31	TOSNY	647 G 215, 216, 221, 225, 226, 229	1,02	0,90	0,90	0,00	0,12	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers
30-32	TOSNY	G 202, 204, 205, 207, 209	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-33	TOSNY	E 376, 377, 379, 380, 383	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07		Non cultivé
30-34	TOSNY	G 121, 146, 162, 167, 183, 284, 289	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98		Isolement de cours d'eau
30-35	TOSNY	E 355 a 357, 364 a 366	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-36	TOSNY	E 351, 353, 360	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	

Edité avec FRMES. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 1 / 3

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>112,04</b>	<b>91,37</b>	<b>27,75</b>	<b>63,62</b>	<b>20,67</b>		
30-37	TOSNY	E 295, 296, 340, 342 à 346	3,37	3,37	3,37	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-38	TOSNY	E 314 a 317, 318, 320	2,82	2,36	2,36	0,00	0,46	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	Isolement de tiers
30-39	TOSNY	E 303 à 305	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-40	TOSNY	E 299 - E 301	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-41	TOSNY	E 292 a 294	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-42	TOSNY	E 280, 281, 284	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-43	TOSNY	E 162, 164 à 169, 171, 172	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-44	TOSNY	E 157, 158	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39		Non cultivé
30-45	TOSNY	E 108 à 110	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02		Non cultivé
30-46	TOSNY	E 136, 141, 142, 177 à 180, 182, 183	4,21	4,21	4,21	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	
30-47	TOSNY	E 186 a 188, 191	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter les épandages sur céréales à l'automne	

Edité avec FRMES. l'outil de gestion des filières d'épandage. www.ermes.pro

18/06/2019

Page 2 / 3



Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>112,04</b>	<b>91,37</b>	<b>27,75</b>	<b>63,62</b>	<b>20,67</b>		
30-48	TOSNY	E 125 à 128, 198 à 200, 201	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06		Non cultivé
30-54	TOSNY	E 341	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47		Non cultivé
30-55	TOSNY	B 168, 733	2,35	2,02	0,00	2,02	0,33		Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers
30-56	TOSNY	G 123, 126, 127	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35		Isolément de cours d'eau
30-57	TOSNY	A 173, 174, 182 à 186, 875	7,23	7,23	0,00	7,23	0,00		
30-60	TOSNY	A 1, 2, 4, 7 à 17, 21 à 23, 28 à 30, 32, 33, 135, 144 à 147, 150 à 152, 711, 712	10,37	9,23	0,00	9,23	1,14		Isolément de cours d'eau
30-61	TOSNY	A 241 a 247, 249, 251 a 264, 266, 267, 269 a 274, 277, 278, 282 a 284, 287 a 289, 554, 555, 599, 600, 607 a 609, 616 a 622, 713 a 716	17,93	17,45	0,00	17,45	0,48		Isolément de surfaces en eau
33-36	TOSNY	A 215, 216, 218, 219, 601 à 603, 660 à 673	7,85	7,04	0,00	7,04	0,81		Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>112,04</b>	<b>91,37</b>	<b>27,75</b>	<b>63,62</b>	<b>20,67</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : VENABLES

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épanachable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>86,50</b>	<b>71,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71,97</b>	<b>14,53</b>		
02-03	VENABLES	C 55, 56, 62 à 64	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00		
02-04	VENABLES	C 71 a 73	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00		
30-10	VENABLES	B 1094, 1095	1,57	1,57	0,00	1,57	0,00		
49-13	VENABLES	F 229, 230, 249 à 260	42,23	32,99	0,00	32,99	9,24		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers, Non cultivé
49-14	VENABLES	A 182, 187, 609, 633 F 2 à 6, 243, 246, 247 G 556 à 558	33,11	27,82	0,00	27,82	5,29		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>86,50</b>	<b>71,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71,97</b>	<b>14,53</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : VERNON

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>32,89</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29,87</b>	<b>3,02</b>		
54-06	VERNON	AP 27, 28, 32, 33, 35, 36, 54, 55 ZA 231	26,13	26,12	0,00	26,12	0,01		Isolément de tiers
32-37	VERNON	BC 40 à 47	6,76	3,75	0,00	3,75	3,01		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers
<b>Total :</b>			<b>32,89</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29,87</b>	<b>3,02</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019

## RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : VEZILLON

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>1,20</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,09</b>		
33-10	VEZILLON	ZB 3	1,20	1,11	0,00	1,11	0,09		Isolément de cours d'eau
<b>Total :</b>			<b>1,20</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,09</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : VIEUX-VILLEZ

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>12,63</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>		
02-73	VIEUX-VILLEZ	ZC 19	4,29	4,29	0,00	4,29	0,00		
31-11	VIEUX-VILLEZ	B 449 D 46, 56, 57, 425	5,53	5,53	0,00	5,53	0,00		
44-54	VIEUX-VILLEZ	ZC 8, 9	2,81	2,81	0,00	2,81	0,00		
<b>Total :</b>			<b>12,63</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019



**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : VILLERS-SUR-LE-ROULE

Parcelles au statut : EN COURS D'ETUDE

Périmètre d'épandage : BIOGAZ de Gaillon

Produit d'épandage : BIOGAZ Digestats liquides

Unité de production : BIOGAZ de Gaillon

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>33,74</b>	<b>32,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32,27</b>	<b>1,47</b>		
37-30	VILLERS-SUR-LE-ROULE	ZH 10, 13	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00		
30-06	VILLERS-SUR-LE-ROULE	ZB 4, 8, 9 ZC 213	14,21	13,96	0,00	13,96	0,25		Isolement de tiers
30-07	VILLERS-SUR-LE-ROULE	ZC 276	4,91	4,44	0,00	4,44	0,47		Isolement de tiers
30-08	VILLERS-SUR-LE-ROULE	ZA 9, 10	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00		
30-09	VILLERS-SUR-LE-ROULE	ZA 35, 38, 41, 42	5,63	4,88	0,00	4,88	0,75		Isolement de tiers
<b>Total :</b>			<b>33,74</b>	<b>32,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32,27</b>	<b>1,47</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019





**ASTRADEC**  
ENVIRONNEMENT

# RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE

Sur la commune : **VILLET-SOUS-BAILLEUL**

Parcelles au statut : **EN COURS D'ETUDE**

Produit d'épandage : **BIOGAZ Digestats liquides**

Périmètre d'épandage : **BIOGAZ de Gaillon**

Unité de production : **BIOGAZ de Gaillon**

Aptitudes globales

Parcelle	Commune	Références cadastrales	Surface mise à dispo. (ha)	Surface épandable (ha)	Surface sous contr. (ha)	Surface sans contr. (ha)	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
<b>Total :</b>			<b>100,88</b>	<b>100,87</b>	<b>5,67</b>	<b>95,20</b>	<b>0,01</b>		
05-25	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZI 55 a 57	5,86	5,85	0,00	5,85	0,01		Isolement de tiers
05-49	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZB 53, 54	10,13	10,13	0,00	10,13	0,00		
08-36	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZI 71	3,64	3,64	0,00	3,64	0,00		
45-22	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZA 10, 18 ZD 11, 12, 21	35,16	35,16	0,00	35,16	0,00		
45-23	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZA 7 à 9 ZD 3	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00		
45-24	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZB 75 ZD 15	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00		
04-03	VILLET-SOUS-BAILLEUL	AB 637 D 577, 580, 634 a 636, 638, 776, 777 ZA 3, 4, 26 a 30 ZD 23 ZE 1	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00		
04-09	VILLET-SOUS-BAILLEUL	ZH 4 a 7, 120 a 125	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00	Eviter les épandages pendant la période de drainage, éviter épandages sur céréales à l'automne	
<b>Total :</b>			<b>100,88</b>	<b>100,87</b>	<b>5,67</b>	<b>95,20</b>	<b>0,01</b>		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 12/06/2019